



# Frühjahr 2022

## Mai – Juli

### **FLEX** Akku-Rinnträger–Einlassfräse 18V RFE 40 18.0-EC/5.0 Set

- Bürstenloser Motor
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperr, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
- 4 HSS-Wendemesser: Die Messer sind wendbar und können somit 4 x eingesetzt werden
- Hobelbreite 40 mm, kontrollierte Späneführung
- Ein-/Ausschalter mit Totmann-Funktion
- Auf 6 und 8 mm starke Rinnträger einstellbar
- LED Akku-Kapazitätsanzeige

Inkl. 2x Akku 18 V/5 Ah und Ladegerät

Im Transportkoffer L-Boxx

799,- €





## Aktion Mai 2022

### Dampfbremse

Bezeichnung	Abmessung	€ / m <sup>2</sup>	
<b>Intello</b> (feuchtevariabel)	1,5 x 50 m	1,97	10 + 1
<b>Intello - Plus</b> (feuchtevariabel, armiert)	1,5 x 50 m	2,09	10 + 1
<b>Da-Connect</b>	1,5 x 50 m	1,77	10 + 1



### Sanierungsdampfbremse

Bezeichnung	Abmessung	€ / m <sup>2</sup>	
<b>Dasatop</b> (feuchtevariabel) zur Dachsanierung von außen	1,5 x 50 m	1,60	10 + 1



### Witterungsbahn

(rollklebend, diffusionsoffen)

Bezeichnung	Abmessung	€ / m <sup>2</sup>	
<b>Adhero 1000</b> (*ca. 3 Monate)	1,5 x 50 m	4,15	12 + 1
<b>Adhero 3000</b> (*ca. 5 Monate)	1,5 x 50 m	5,25	12 + 1



\* Freibewitterung bei geeigneten Dächern und Wänden

### Fassadenbahn

Bezeichnung	Abmessung	€ / m <sup>2</sup>	
<b>Fronta Quattro Connect</b> schwarz, mit Klebestreifen	1,5 x 50 m	2,85	10 + 1



### Unterspannbahn

diffusionsoffen

Bezeichnung	Abmessung	€ / m <sup>2</sup>	
<b>Solitex Mento 3000</b>	1,5 x 50 m	1,59	10 + 1
<b>Solitex Mento 3000 connect</b>	1,5 x 50 m	1,85	10 + 1



**Connect = mit Klebestreifen**



**ACHTUNG:**  
**Mindestabnahme bei**  
**Klebebänder und Primer 1 VE**

### Universalklebeband

(außen + innen / dauerhaft luftdicht, überputzbar)

Bezeichnung	Abmessung	€ / Rolle	
Tescon Vana	60 mm / VE 20	16,95	20 + 2
	100 mm / VE 2	31,95	10 + 1
	150 mm / VE 2	46,95	10 + 1



### Universalklebeband

(innen, dauerhaft luftdicht)

Bezeichnung	Abmessung	€ / Rolle	
Unitape	60 mm / VE 20	13,95	20 + 2



### Primer

Bezeichnung	Abmessung	€ / Dose	
S-Primer weiß	750 ml / VE 6	12,95	12 + 1



### Not-Dach-Plane

#### Wupsi

Die patentierte und schnelle Abdeck-Lösung.  
 Einfach an den Kranhaken hängen, hochheben, justieren, ablassen, befestigen und fertig!

- maximaler UV-Schutz, lange Lebensdauer
- keine Dach-Form (vielseitig einsetzbar)



Abmessung	Gewicht (g/m <sup>2</sup> )	Preis
15 x 15 m	200	539,-
16 x 18 m	200	689,-



### Akku - Winkelschleifer

#### M18 CAG 125X - OX

- Leerlaufdrehzahl: 8.500 U/min
- Scheiben-Ø: 125 mm
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- FIXTEC-Schnellwechselsystem

Lieferung im Koffer ohne Akkus



**Inkl. 10 Trennscheiben  
125 x 1,0 mm**

**189,-**



### Akku - Schlagbohrschrauber

#### M18 CBLPD 422 C

- Drehmoment: 60 Nm
- Bohrleistung Holz: 52 mm
- Bohrleistung Stahl: 13 mm
- Bohrleistung Mauerwerk: 16 mm
- Schnellspannbohrfutter: 1,5–13 mm
- Lieferung im Koffer,  
inkl. 1x 4Ah Akku, 1x 2Ah Akku  
und Ladegerät



**239,-**

**Zugabe im Wert von 49 €**

**Zubehörcase 100 tlg.**

- 78x Bits (PH, PZ, TX, Inbus)
- 1x Bithalter
- 4x Steinbohrer
- 5x Holzbohrer
- 13x Metallbohrer HSS-G



### Akku - Streifenagler M18 FFN

- Nagellänge: 50–90 mm
- Nagelstärke: 2,9–3,32 mm
- Einzelschuss- und Kontaktauslösung einstellbar
- werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
- für alle gängigen papiergebundenen Nägel mit 30°/34°



<b>M18 FFN-502</b> (mit 2x 5Ah Akkus und Ladegerät)	<b>699,- €</b>
<b>M18 FFN-OC</b> (ohne Akku und Ladegerät)	<b>499,- €</b>

**auch mit Einzelschuss  
erhältlich M18 FFNS  
BG-Förderung möglich!**

## Laserliner ThermoCamera Compact Plus

- Sichere Bewertung und Analyse von Temperaturzuständen
  - Klare Anvisierung des Messbereiches durch Ziellaser
  - Flexible Darstellung durch Infrarotbild, Digitalbild und Mix-Bild
  - Heißpunkt- und Kaltpunktmessung
  - Messwertkorrekturen für Umgebungs- und reflektierte Temperatur zur Kompensation von Fehlereinflüssen
- Nr.082.083



Messbereich Infrarottemperatur	-20°C ... 350°C
Genauigkeit Infrarottemperatur	± 2°C oder 2% vom Messwert
Schutzart	IP 54
Stromversorgung	Li-Ion Akkupack 3,7V / 2,0Ah Micro-USB 5V / 2A

999,- €

## Laserliner Laser-Entfernungsmesser LaserRange-Master G17 Pro

- grüne Lasertechnologie
- Einfache Übertragung von Messdaten über Bluetooth-
- 360°-Neigungssensor
- Exakte Ausrichtung des Messgerätes durch digitale Libelle



149,90 €

Messbereich (innen)**	0,05 m - 70 m
Genauigkeit (typisch)*	± 2 mm
Genauigkeit Winkelmessung	0,1°
Laserwellenlänge	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ AC:2017)
Schutzart	IP 40
Stromversorgung	2 x 1,5V LR6 (AA)
Betriebsdauer	2000 Messungen
Temperatur (Arbeitsbedingungen)	-10°C ... 40°C

## Laserliner Ortungsgerät MultiFinder Pro

- Elektronisches Ortungsgerät für Holz, Metall und Leitungen
- Leitungsortung unter Putz
- Bohrpunktsicherheit, Hohlraumortung, Metallortung, Balkenortung
- Auto-Calibration: passt das Gerät direkt auf verschiedene Untergründe an



98,- €

Messbereich AC	110 ... 230V, 50 ... 60 Hz
Stromversorgung	1 x 9V 6LR61 (9V-Block)
Betriebsdauer	ca. 3 Std.
Temperatur (Arbeitsbedingungen)	0°C ... 40°C

## Keilanker mit Zulassung m2c

verzinkt mit großer U-Scheibe



	VE	
10- 15/ 95	150	<b>33,60 €</b>
12- 15/110	100	<b>44,95 €</b>
12-105/200	100	<b>89,00 €</b>
12-125/220	100	<b>94,00 €</b>
12-145/240	100	<b>99,00 €</b>
12-165/260	100	<b>109,00 €</b>



per 100 Stück, Mindestabnahme 1 VE

## Schubkarren Gehänge

Nr. 72410

**99,- €**

- Muldenarretierung
- für alle gängigen Schubkarren
- Griffbügel mit Kettenführung

Tragkraft: 250 kg



## Big-Bag Gestell

**98,50 €**

Nr. 15500

- einfacher Aufbau durch Stecksystem
- einfache Befüllung
- mit höhenverstellbaren Haltern
- L x B x H: 1 x 1 x 1,4 m



## Big-Bag's verschiedene Ausführungen:

- „Standard“: 1 Tonne, 4 Hebe- / 2 Bodenschlaufen  
90 x 90 x 90 cm (Nr. 8476)
- „Asbest“: 1 Tonne, 4 Hebeschlaufen u. Schürze  
90 x 90 x 110 cm (Nr. 8474)
- „Asbest“ Plattenbag:  
1,5 Tonne, 4 Hebeschlaufen  
320 x 125 x 30 cm (Nr. 8479)



	Ab 10 St.	Ab 25 St.
Nr. 8476	<b>7,95 €</b>	<b>6,95 €</b>
Nr. 8474	<b>10,95 €</b>	<b>9,95 €</b>
Nr. 8479	<b>14,95 €</b>	<b>13,95 €</b>

## PU - Schaum

Pistolen- / Montageschaum

Zur Verwendung als Montage- (Röhrchen) oder Pistolenschaum

Duo-Schaum	12 Stück	36 Stück
500 ml	<b>3,95 €</b>	<b>3,75 €</b>
750 ml	<b>4,95 €</b>	<b>4,65 €</b>



2K-Schaum	12 Stück	36 Stück
400 ml	<b>5,95 €</b>	<b>5,45 €</b>

## NBS - Pistolen

MG-ECO AM	<b>29,95 €</b>
HT-VT blau Antihaf-beschichtet	<b>39,95 €</b>



**Hebeband-Set / 15-teilig**

- Hebegurt WLL 1.000 kg:  
2x NL 2,0 m, 2x NL 3,0 m, 2x NL 4,0 m
- Hebegurt WLL 2.000 kg:  
2x NL 2,0 m, 2x NL 3,0 m, 2x NL 4,0 m
- Hebegurt WLL 3.000 kg:  
2x NL 4,0 m
- 1x Sporttasche



**198,- €**



**149,- €**

**Rundschlingen-Set / 21-teilig**

- Rundschlingen WLL 1.000 kg:  
2x NL 1,0 m, 4x NL 2,0 m, 2x NL 3,0 m, 4x NL 4,0 m
- Rundschlingen WLL 2.000 kg:  
2x NL 2,0 m, 2x NL 4,0 m, 2x NL 6,0 m
- Schlaufenband WLL 3.000 kg:  
2x NL 4,0 m
- 1x Sporttasche

**Ladungssicherungs-Set / 27-teilig**

- 2x Zurrgurt mit Gurtklemme, 1-tlg., 250 daN zul.. Zugkraft
- 2x Zurrgurt mit Mini-Ratsche, 1-tlg., 700 daN zul.. Zugkraft
- 2x Zurrgurt mit Druckratsche, 1-tlg., 2000 daN zul.. Zugkraft
- In der Umreifung, Breite 35 mm, NL 6 m
- 2x Zurrgurt mit Mini-Druckratsche, 2-tlg., 133 daN,
- 2x Zurrgurt mit Druckratsche, 2-tlg., LC= 1000 daN,
- 4x Zurrgurt mit Druckratsche, 2-tlg., LC= 2500 daN,
- 4x Kantenschutzecke aus Polyethylen, für 50 mm Band,
- 8x Antirutschmatte 180 x 120 x 8 mm
- 1x Sporttasche



**175,- €**

**Atemschutzmasken**

Feinstaubmaske Green Devil Ohne Ventil (158289)	P2	20 St. / Pack	<b>1,95 € / Stück</b>
Fortis Feinstaubmaske Monsun Mit Ventil	P2	12 St. / Pack	<b>19,50 € / Pack</b> <b>= 1,62 € / Stück</b>



# FLEX

## Sicherheitssauger VCE 33

- Leistungsaufnahme P.max.: 1200 Watt
- Max. Volumenstrom: 4500 l/min
- Max. Unterdruck: 25000 Pa
- Filterfläche: 5000 qcm
- Behältervolumen: 30 l
- Füllmenge Flüssigkeit: 17 l
- Gerätesteckdose: 100-2400 Watt
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessung (L x B x H) 565 x 385 x 565 mm
- Gewicht 15,2 kg
- L-Boxx Halterung



Inkl. Zubehör und Filtersack:



VCE 33 L AC-Set  
(Staubklasse L) Nr.471186

599,- €



VCE 33 M AC-Set  
(Staubklasse M) Nr.471194

759,- €

## FLEX Sicherheitssauger VC 21 L MC

- Leistungsaufnahme P.: max.1000 Watt
- Max. Volumenstrom: 3600 l/min
- Max. Unterdruck: 21000 Pa
- Filterfläche: 3000 qcm
- Behältervolumen: 20 l
- Füllmenge Flüssigkeit 11 l
- Gerätesteckdose: 100-2000 Watt
- Kabellänge: 5,0 m
- Gewicht: 7,4 kg
- Inkl. 5x Vlies-Filtersäcke und Zubehör:



190,-€



## FLEX Giraffe GE 5 R-TB-L

- Leistungsaufnahme: 500 Watt
- Leistungsabgabe: 270 Watt
- Leerlaufdrehzahl: 1100-1650 /min
- Schleifscheiben: -Ø225 mm
- Neigungswinkel am Kopf: 100 °
- Kabellänge: 5,0 m
- Gewicht: 3,9 kg



Inkl. Tasche und  
Clip-Adapter

619,-€



MTA Schleif- und Befestigungstechnik Vertriebs GmbH

Taitinger Str. 62  
86453 Dasing  
Tel. 08205 / 9618-0

Fax 08205 / 9618-33  
info@mta-dasing.de  
www.mta-dasing.de

Irrtümer vorbehalten

alle Preise zzgl. MwSt.  
solange Vorrat reicht!