

DEWALT®



AKTUELL

APRIL BIS
AUGUST 2022

www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

12 VOLT AKKU-SYSTEM

ÜBERSICHT ALLER 12 VOLT GERÄTE

PRODUKTDDETAILS & WEITERE AUSSTATTUNGSVARIANTEN* AUF DEN FOLGENDEN SEITEN

12 VOLT XR AKKUS IN UNTERSCHIEDLICHEN AUSSTATTUNGSVARIANTEN UND LEISTUNGSKLASSEN SIEHE DEWALT KATALOG, KAPITEL AKKUS



AKKU-GERÄTE UND XR AKKUS IN DER 10,8 UND 12 VOLT-KLASSE SIND UNTEREINANDER BELIEBIG KOMPATIBEL

DER KOMPAKTE, LEISTUNGSSTARKE ALLESKÖNNER

AKKU-2x 360° LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0811D1G-QW**

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE825NG18-XJ

AKKU-5-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW**

AKKU-2-PUNKT-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE0822D1G-QW**

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088NG18-XJ

AKKU-KREUZLINIEN-LASER, GRÜN
DCE088D1G-QW**

AKKU-5-PUNKT-LASER, GRÜN
DCE085D1G-QW**

BLUETOOTH-LAUTSPRECHER
DCR011-XJ

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+), TOUGHSYSTEM
DWST1-75659-QW

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+) T STAK™
DWST1-81078-QW

AKKU- UND NETZ-RADIO (mit Ladefunktion / DAB+)
DCR029-QW

AKKU- UND NETZ-RADIO (DAB+)
DCR020-QW

AKKU- UND NETZ-RADIO (DAB+)
DCR019-QW

AKKU-LED-LAMPE
DCL510N-XJ

AKKU AUTOMOTIVE- UND UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ

AKKU-MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ

AKKU-HANDKREISSÄGE
DCS512P2-QW

AKKU-KOMPAKT-SÄBELSÄGE
DCS31202-QW

SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (14 mm)
DCH072NT-XJ

AKKU-RATSCHKE (3/8")
DCF503EN-XJ

AKKU-RATSCHKE (1/4")
DCF504L1G-QW*

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/2")
DCF901P2-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF901P1G-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF903P2-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF903P1G-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF801D2-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (3/8")
DCF902D2-QW

AKKU-SCHLAG-SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW

AKKU-SCHLAGBOHR-SCHRAUBER
DCD706D2-QW

AKKU-BOHRSCHRAUBER MIT 4 WECHSELKÖPFEN
DCD703L2T-QW*

AKKU-BOHRSCHRAUBER
DCD701D2-QW*

AKKU-3x 360° LINIEN-LASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ

* Geräte voll ausgestattet oder als Basisversion ohne Akkus und Ladegeräte ** Alle Laser auch als Version mit roter Diode erhältlich

WAS BEDEUTET WAS

- | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
| <p>1 bis 3 Akkus im Lieferumfang enthalten</p> | <p>System-Schnell-ladegerät im Lieferumfang enthalten</p> | <p>Bürstenloser Motor längere Laufzeit und längere Lebensdauer</p> | <p>Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)</p> | <p>Elektronische Dreh-, Schlag- oder Hubzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten und bessere Maschinenkontrolle</p> | <p>Elektronischer Sanftanlauf verhindert ruckartiges Verlaufen der Maschine in der Startphase</p> | <p>Motorbremse stoppt Maschine bzw. Einsatzwerkzeug in Sekundenschnelle</p> | <p>Anti-Vibrations-System z. B. durch Anti-Vibrations-Elemente in den Handgriffen oder aktive Vibrationskontrolle für besseren Bedienkomfort und höhere Anwendersicherheit</p> | <p>Staubabsaugung über Staubfangsack oder ein angeschlossenes Absaugsystem</p> | <p>AirLock-System zum direkten Anschluss an das DEWALT Absaugsystem</p> | <p>IP-Schutzklasse weisen auf eine spezielle staub- und wassergeschützte Bauweise für den Einsatz im Außenbereich</p> | <p>Patentierte, LED-unterstützte Schnittlinienanzeige und Beleuchtung des Schnittbereichs</p> | <p>L-Klasse Angabe der Staubklasse bei Saugern</p> | <p>Kabellose Verbindung zum automatischen Start der Absaugung beim Einschalten der Maschine</p> | <p>T STAK™-Box im Lieferumfang enthalten</p> | <p>Koffer im Lieferumfang enthalten</p> |
|---|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|---|---|---|---|--|

12 VOLT SORTIMENT

12 VOLT AKKU-MASCHINEN

- Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse für materialgerechtes Arbeiten
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
- Alle Maschinen mit bürstenlosem Motor

12V XR

KOMPATIBEL AUCH MIT
10,8 VOLT AKKUS

12 VOLT AKKU-SCHRAUBER UND -SCHLAGSCHRAUBER

DCF601D2-QW
€174,-*
€ 207,06 inkl. MwSt.

DCF801D2-QW
€244,-*
€ 290,36 inkl. MwSt.

DCF902D2-QW
€234,-*
€ 278,46 inkl. MwSt.

DCF903P2-QW
€319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.

DCF901P2-QW
€319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.

Abbildung P1G-Versionen siehe 12 Volt-Übersicht.

TECHNISCHE DATEN	DCF601	DCF801	DCF902	DCF903	DCF901
Akku	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 5 Ah	12 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.100 min ⁻¹	0–950 / 1.950 / 2.850 min ⁻¹	0–1.000 / 2.850 / 2.850 min ⁻¹	0–2.850 min ⁻¹	0–2.850 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	–	0–3.600 min ⁻¹	0–3.600 min ⁻¹	0–3.250 min ⁻¹	0–3.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	8 Nm	163 Nm	168 Nm	340 Nm	340 Nm
Max. Lösemoment	–	–	–	ca. 500 Nm	ca. 500 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht	0,9 kg (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg (mit 2 Ah Akku)	1,3 kg (mit 5 Ah Akku)	1,3 kg (mit 5 Ah Akku)
Lieferumfang	2x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box; DCF902D2K zusätzlich mit 9-tlg. Satz schlagfester Steckschlüssel	DCF903P2: 2x 12 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II; DCF903P1G-QW: 1x 12 Volt / 5 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	DCF901P2: 2x 12 Volt / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II; DCF901P1G-QW: 1x 12 Volt / 5 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

Modell	Vibration	K-Wert
DCF601	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCF801	6,7 m/s ²	1,5 m/s ²
DCF902	7,8 m/s ²	1,8 m/s ²
DCF903	16,5 m/s ²	2,5 m/s ²
DCF901	16,5 m/s ²	2,5 m/s ²

Anwendung	Schallleistungspegel LPA
Schrauben	67,0 dB(A)
Schrauben	90,0 dB(A)
Schrauben	90,0 dB(A)
Schrauben	89,0 dB(A)
Schrauben	89,0 dB(A)

Schallleistungspegel LWA	K-Wert
78,0 dB(A)	3,0 dB(A)
101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
101,0 dB(A)	3,0 dB(A)
100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Volls-service, zzgl. MwSt.

***N- / NT-Versionen jeweils ohne Akku und Ladegerät

KOMPAKT & LEISTUNGSSTARK

12 VOLT AKKU-BOHR- UND -SCHLAGBOHR-SCHRAUBER

DCD701D2
€89,-*
€ 105,91 inkl. MwSt.

DCD703L2T-QW
€319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.

DCD703L2T
€204,-*
€ 242,76 inkl. MwSt.

DCD706D2-QW
€199,-*
€ 236,81 inkl. MwSt.

Abbildung P1G-Versionen siehe 12 Volt-Übersicht.

TECHNISCHE DATEN	DCD701	DCD703	DCD706
Akku (D2- und L2T-Version)	12 Volt / 2 Ah	12 Volt / 3 Ah	12 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–425 / 1.500 min ⁻¹	0–425 / 1.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	–	–	0–7.225 / 25.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	20 / 10 / – mm	20 / 10 / – mm	20 / 10 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–10 mm	1,5–10 mm	1,5–10 mm
Gewicht	1,1 kg (mit 2 Ah Akku)	1,1 kg (mit 3 Ah Akku)	1,2 kg (mit 2 Ah Akku)
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip, DCD701D2 zusätzlich mit: 2x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box	4 Wechselköpfe, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box, DCD703L2T zusätzlich mit: 2x 12 Volt / 3 Ah Akku, System-Schnellladegerät	2x 12 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

NEU

DCF504N-XJ***
€189,-*
€ 224,91 inkl. MwSt.

DCF503N-XJ***
€189,-*
€ 224,91 inkl. MwSt.

DCF503EN-XJ***
€204,-*
€ 242,76 inkl. MwSt.

Abbildung P1G-Versionen siehe 12 Volt-Übersicht.

12 VOLT AKKU-RATSCHEN (1/4" und 3/8")

- Neuste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment bei kompakten Abmessungen
- Robuste 1/4" bzw. 3/8" Außenvierkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Schrauberbits
- Mit einer Gesamtlänge von nur 305 mm problemlos einsetzbar auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- L1G-Version mit Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche
- EN-Version mit einem um 100 mm verlängerten Ratschenhals für den Einsatz in tiefer gelegenen Anwendungsbereichen

TECHNISCHE DATEN	DCF504	DCF503
Akku (L1G-Version)	12 Volt / 3 Ah	12 Volt / 3 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–250 min ⁻¹	0–250 min ⁻¹
Max. Drehmoment	54 Nm	81 Nm
Werkzeugaufnahme	1/4" Außenvierkant mit Kugelarastung	3/8" Außenvierkant mit Kugelarastung
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,0 kg	1,2 kg
Lieferumfang	L1G-Version mit 1x 12 Volt / 3 Ah Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	

Modell	Vibration	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCD703	< 2,6 m/s ²	1,5 m/s ²
DCD706	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCF504	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²
DCF503	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²

verfügbar ab Mai

****Ohne Akku, Ladegerät und T STAK™-Box

POWER IST KEINE FRAGE DER GRÖSSE

GRÖSSE (L x H x B):
270 x 175 x 73 mm

DCB072NT-XJ***
€234,-*
€ 278,46 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
€10,04*



BL Motor

12 VOLT SDS-plus® AKKU-BOHRHAMMER (14 mm)

- Die Ultra-Kompakt-Serie vereint Leistung mit einer sehr kompakten und leichten Bauform
- 2 Betriebsfunktionen: Bohren und Hammerbohren
- Problemlöser Langzeiteinsatz, schneller Bohrfortschritt sowie lange Laufzeit bei der Verwendung eines 5 Ah Akkus (DCB126-XJ): bis zu 40 Bohrungen (Ø 6 x 80 mm) in Beton
- Eckmaß ohne Zusatz-Handgriff und Gürtelhaken: links = 43 mm / oben = 26 mm

TECHNISCHE DATEN	DCB072
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leeraufdrehzahl	0–910 min ⁻¹
Leeraufschlagzahl	0–4.280 min ⁻¹
Einzelerschlagenergie	1,1 J
Optimaler Ø-Bereich Beton	4–10 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	14 / 10 / 13 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,1 kg
Lieferumfang	gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Gürtelhaken, T STAK™-Box

DCS312NT-XJ***
€164,-*
€ 195,16 inkl. MwSt.

DCS312D2-QW
€254,-*
€ 302,26 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
€10,64*

DCS312D2



BL Motor

12 VOLT AKKU KOMPAKT-SÄBELSÄGE

- Optimal geeignet bei eingeengten Platzverhältnissen durch extrem kompakte, leichte und ausbalancierte Bauweise
- Sicher und vielseitig einsetzbar durch elektronische Hubzahlregulierung, Verriegelungsschalter und elektr. Motorbremse
- Sägeblätter schnell und werkzeuglos wechselbar

TECHNISCHE DATEN	DCS312
Akku (DCS312D2-QW)	12 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leeraufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Hublänge / Länge	16 mm / 318 mm
Max. Schnittleistung in Holz / Stahl & Rohre / PVC	90 / 40 / 90 mm
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,4 kg
Lieferumfang	T STAK™-Box II, DCS312D2 zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus und System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCB072	9,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS312	1,9 m/s ²	3,0 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Volls-service, zzgl. MwSt.

***NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

EINFACH & PRÄZISE

NEU

DCS353D2

Inklusive
3 x BIM Sägeblätter,
1 x fester Spachtel,
25 x Dreieck-
Schleifpapier

DCS353NT-XJ***
€199,-*
€ 236,81 inkl. MwSt.

DCS353D2-QW
€289,-*
€ 343,91 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
€12,09*



BL Motor

12 VOLT OSZILLIERENDES AKKU-MULTI-TOOL

- Variabler Dual-Griff mit integriertem Gasbeschleuniger und Arretierung für Dauerbetrieb
- Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Marken-Hersteller
- Kombinierte Tiefen- und Seitenanschlag für eine hohe Schnittprecision
- Delta-Schleifplatte mit Klettfix-System
- Wirkungsvolle Staubabsaugung über AirLock-kompatiblen Absaugadapter

TECHNISCHE DATEN	DCS353
Akku (DCS353D2)	12 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Oszillation	0–18.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel	3,2° bzw. links und rechts jeweils 1,6°
Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge	ja
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,1 / 1,3 kg
Lieferumfang	Kombinierter Tiefen- und Seitenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Delta-Schleifplatte, AirLock Absaug-Adapter, Montagewerkzeug, 29-tlg. Zubehör-Set, T STAK™-Box II, DCS353D2-QW zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 2 Ah Akkus und System-Schnellladegerät

NOCH MEHR ZUBEHÖR

UNSER KOMPLETTES ZUBEHÖR
FINDEST DU IM DEWALT KATALOG

DCS512NT-XJ***
€224,-*
€ 266,56 inkl. MwSt.

DCS512P2-QW
€374,-*
€ 445,06 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
€14,96*

DCS512P2



BL Motor

12 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE

- Leistungsstarke und extrem handliche 12 Volt Akku-Handkreissäge mit sehr kompakten Abmessungen
- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen
- Verwindungssteifer Aluminium-Sägeschuh sowie robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium

TECHNISCHE DATEN	DCS512
Akku (DCS512P2-QW)	12 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 12 und 10,8 Volt XR Akkus
Leeraufdrehzahl	3.600 min ⁻¹
Neigungseinstellung	bis 50°
Sägeblatt-Ø	140 x 20 mm
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	47 / 33 mm
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	2,6 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelschlag, AirLock-Adapter, Sparrhaken, T STAK™-Box, DCS512P2-QW zusätzlich mit: 2 x 12 Volt / 5 Ah Akkus und System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS353	9,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	86,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS512	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	84,0 dB(A)	100,0 dB(A)	4,0 dB(A)

18 VOLT AKKU-SYSTEM

**ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)
EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!**



**POWERSTACK AKKU
STARTER-SETS
(SIEHE SEITE 11)**

[illegible]

***Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.**

DEWALT

POWERSTACK™

THE NEXT DIMENSION IN POWER™



50%*
MEHR LEISTUNG

25%*
KOMPakter

LEISTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

Der 18 Volt POWERSTACK Akku nutzt die revolutionäre Technologie der gestapelten Pouch-Zellen und ist daher unser leistungsfähigster und leichtester Akku.

KOMPATIBEL MIT ALLEN 18 VOLT XR AKKU-MASCHINEN & SYSTEM-SCHNELLLADEGERÄTEN

250+
18V XR



*Gegenüber 18 Volt Akku DCB183 mit 2 Ah

POWERSTACK – NEUSTE AKKU-TECHNOLOGIE

18 VOLT POWERSTACK AKKU

Verfügt gegenüber konventionellen Rundzellen-Akkus bei gleichem Spannungsniveau und vergleichbarer Kapazität über folgende Vorteile:

- Kompaktere Abmessungen aufgrund effizienterer Platzausnutzung innerhalb des Akku-Gehäuses
- Niedrigeres Gewicht gegenüber konventionellen Li-Ion Akkus mit zylindrischen Zellen
- Geringere Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine
- Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch effizientere Temperaturkontrolle sowie bessere Möglichkeit der Wärmeableitung



DEWALT

3

★★★

3 JAHRE GARANTIE

REGISTRIERUNG INNERHALB VON 4 WOCHEN NACH KAUFDA-TUM
ES GELTEN DIE DEWALT GESCHÄFTS-BEDINGUNGEN
DETAILS UNTER: WWW.DEWALT.DE/3

NEU

18 VOLT
POWERSTACK

DCBP034-XJ

€104,-*

€ 123,76 inkl. MwSt.

17
Ah



NEU

18 VOLT POWERSTACK 2er AKKU-SET
(OHNE LADEGERÄT)

DCBP034E2-XJ

€159,-*

€ 189,21 inkl. MwSt.

17
Ah



NEU

DCB094K-QW

€114,-*

€ 135,66 inkl. MwSt.



KOMBI-LADEGERÄT MIT POWERBANK-FUNKTION

- Bi-polarer USB-C Port mit kombiniertem Stromein- und -ausgang zum Aufladen von 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus mit 5 A Ladestrom oder in Kombination mit aufgeladenem Akku auch als Powerbank zum schnellen Aufladen von externen Geräten wie z. B. Laptops mit bis zu 90 Watt Leistungsaufnahme einsetzbar
- Über konventionellen USB-A-Ausgang als Powerbank mit 2,4 A Ladestrom zum Aufladen von Handys, LED-Lampen und anderen Geräten mit niedrigem Strombedarf einsetzbar
- Parallele Nutzung beider USB-Ports ermöglicht vielseitige Einsatzmöglichkeiten

TECHNISCHE DATEN

DCB094K-QW	
Pasend für	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Anzahl USB-Anschlüsse	2
Ausgangsleistung	5 Volt / 2,4 A bzw. 12 Watt (über USB-A) 18 Volt / 5 A bzw. 90 Watt (über USB-C)
Ladestrom für XR Akkus	5 A
Ladezeiten für 18 Volt XR Akkus mit 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 Ah	18 / 24 / 36 / 48 / 60 Min.
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	E-marked USB C-Kabel, 230 Volt Netzteil, Metall-Gürtelclip

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

ZUGABEN SICHERN! GÜLTIG BIS 31.08.2022

AKKU+AKTION

IN NUR DREI SCHRITTEN ZUM PERFEKTEN 18 VOLT AKKU-SYSTEM!

1. Maschine(n) in der Basis-Version (NT-Type) auswählen
2. Mit dem passenden Akku-Starter-Set kombinieren
3. Zugaben sichern

DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **3** NT-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS**:

+TSTAK™

DWST82990-1: T STAK™-Tragetasche
(UVP: € 73,18* / € 61,50**)



ALTERNATIV:

DWST1-71229: T STAK™-Rollbrett
(TS-CART / UVP: € 70,81* / € 59,50**)



DEINE ZUGABE(N)

Kaufe **5** NT-Typen** und erhalte wahlweise eine Zugabe **KOSTENLOS**:

+TSTAK™

DWST83411-1: T STAK™ Mobile Box Set
(Set-Preis: € 214,19* / € 179,99**)



ALTERNATIV:

DWST1-71196: T STAK™-Trolley
(TS-Trolley / UVP: € 213,61* / € 179,50**)

TIPP:

Zur Erreichung der Zugabe-Mengen zählen auch die **XR FLEXVOLT** Akku-Maschinen in NT-Versionen.

*Preisangaben inkl. MwSt. **Preisangaben zzgl. MwSt. ***In einem Auftrag Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel, solange der Vorrat reicht, und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

18 VOLT NEUHEITEN & AKTIONEN

NEU

DCD800NT-XJ***

€ 169,-*

€ 201,11 inkl. MwSt.

DCD800E2T-QW

€ 379,-*

€ 451,01 inkl. MwSt.

DCD805NT-XJ***

€ 179,-*

€ 213,01 inkl. MwSt.

DCD805E2T-QW

€ 389,-*

€ 462,91 inkl. MwSt.



AKTIONSPREIS +

NEU

DCD708P3T-QW

statt € 394,-*

€ 329,99*

€ 392,69 inkl. MwSt.



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCD800	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall
DCD805	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren in Metall
DCD708	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Bohren & Schrauben

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Volls-service, zzgl. MwSt.

***NT-Versionen jeweils ohne Akku und Ladegerät

18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER (DCD800) & AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER (DCD805)

- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarrretierung
- Ausbalancierte Bauweise und mit nur 16,4 cm (DCB800) bzw. 17,7 cm (DCD805) Gesamtlänge äußerst kompakt
- E2T-Version: serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen

TECHNISCHE DATEN	DCD800	DCD805
Akku (E2T-Version)	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR oder XR FLEXVOLT Akkus
Leertaufdrehzahl	0-650 / 2.000 min⁻¹	0-650 / 2.000 min⁻¹
Leertaufschlagzahl	-	0-11.050 / 34.000 min⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	90 / 27 Nm	90 / 27 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall / Stein	55 / 13 / - mm	55 / 13 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	1,5-13 mm
Gewicht (mit 1,7 Ah Akku)	1,6 kg	1,6 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD800E2T-XJ zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 1,7 Ah Akkus, System-Schnellladegerät	Metall-Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, T STAK™-Box; DCD805E2T-XJ zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 1,7 Ah Akkus, System-Schnellladegerät

18 VOLT AKKU-BOHRSCHRAUBER

- Neuste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit weitaus kompakteren Abmessungen und geringerem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung bei allen Anwendungen
- 15-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie automatische Spindelarrretierung

TECHNISCHE DATEN	DCD708P3T-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leertaufdrehzahl	0-450 / 1.650 min⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	65 / 26 Nm
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,6 kg
Lieferumfang	3x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box

Schallleistungspegel LPA	Schallleistungspegel	K-Wert
74,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
73,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT AKTIONS-SETS

AKTIONSPREIS +

NEU



DCD791P3A-QW
statt € 559,-*
€ 429,99*
€ 511,89 inkl. MwSt.

Mehr zum
DT20502-QZ siehe Seite 27



18 VOLT / 5 AH AKKU-BOHRSCHRAUBER-SET

- Leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit hoher Abgabeleistung, starkem Drehmoment sowie hoher Bohrleistung bei gleichzeitig kompakten Abmessungen und geringem Gewicht
- Optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- Extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrischen Backen und automatischer Spindelarrretierung
- Inkl. 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz DT20502-QZ (siehe Seite 27)

TECHNISCHE DATEN	DCD791P3A-QW
Akku	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–550 / 2.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm
Bohrleistung in Holz / Metall	40 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (inkl. Akku)	1,7 kg
Lieferumfang	3 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, 3-tlg. Winkelbohr- und -schraubvorsatz (DT20502-QZ), Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box

AKTIONSPREIS +

NEU



DCD996TP2-QW
statt € 709,-*
€ 509,99*
€ 606,89 inkl. MwSt.



18 VOLT / 5 BZW. 6 AH AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER-SET

- Sehr hoher Arbeitsfortschritt durch optimal abgestimmtes 3-Gang-Vollmetallgetriebe
- Innovative, elektronische Drehmomentkupplung sowie präzises 11-stufiges Drehmomentmodul mit zuverlässigem Abschaltmoment
- Robustes 13 mm Vollmetall-Schnellspann-Bohrfutter und automatische Spindelarrretierung
- Inkl. 2 x 5 Ah Akkus (einsetzbar in alle 18 Volt XR Maschinen) sowie 1 x 108 Wh FLEXVOLT Akku (einsetzbar in allen 54 Volt sowie mit 6 Ah in nahezu allen 18 Volt XR Maschinen) plus System-Schnellladegerät mit 8 A Ladestrom für alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus

TECHNISCHE DATEN	DCD996TP2
Akku	18 Volt / 5 Ah und FLEXVOLT Akku mit 18 Volt / 6 Ah bzw. 108 Wh
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–450 / 1.300 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–8.600 / 25.500 / 38.250 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	95 / 66 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	55 / 15 / 16 mm
Bohrfutterspannweite	1,5–13 mm
Gewicht (mit 5 / 6 Ah Akku)	2,1 / 2,5 kg
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akku und 1 x 108 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, verstellbarer Zusatzhandgriff, T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD791	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren & Schrauben	76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD996	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF921 / DCF922 / DCF923	13 m/s ²	1,5 m/s ²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Volls-service, zzgl. MwSt.

***NT-Versionen jeweils ohne Akku und Ladegerät

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2" bzw. 3/8")

NEU



DCF921NT-XJ***
€ 299,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 11,32

DCF921P2G


DCF921P2G-QW
€ 574,-*
€ 683,06 inkl. MwSt.

DCF921E2T-QW
€ 509,-*
€ 605,71 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab € 11,32

DCF922NT-XJ***
€ 299,-*
€ 355,81 inkl. MwSt.

DCF923P2G-XJ
€ 574,-*
€ 683,06 inkl. MwSt.



18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2" bzw. 3/8")

- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 2 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- 2 elektronische Sicherheitsstufen zuschaltbar
- Robuste 1/2" oder 3/8" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring oder mit Kugelrastung (nur bei 1/2") für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- P2G-Version: Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche, sowie gummiertes Motor-Gehäuse
- E2T-Version: Serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen

TECHNISCHE DATEN	DCF921NT / DCF921P2G / DCF921E2T	DCF922NT	DCF923P2G
Akku	18 Volt / 5 Ah (P2G), 18 Volt / 1,7 Ah (E2T)	–	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹	0–1.400 / 2.500 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹	0–1.800 / 3.550 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm	203 / 406 Nm
Max. Lösemoment	610 Nm	610 Nm	610 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	3/8" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg	1,5 / 1,7 kg	1,5 / 1,7 kg
Gewicht (mit 1,7 Ah Akku)	1,4 kg	–	–
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, NT-Version zusätzlich mit: T STAK™-Box; P2G-Version zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen; E2T-Version zusätzlich mit: 2 x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	2 x 18 Volt / 5 Ah XR Akku in G-Version, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelhaken, Standard-Insert für Werkstattwagen

NEU



GUMMIERTE SCHUTZÜBERZÜGE FÜR AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Bietet wirkungsvollen Schutz vor Beschädigung und erhöht die Sicherheit durch bessere Handhabung, speziell bei feuchter Umgebung (serienmäßig bei allen Akku-Schlagschraubern in P2G-Version)

Artikel Nr.	Passend für DEWALT Akku-Schlagschrauber	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
PB900.899-QZ	DCF897, DCF899 und DCF900 in allen Ausstattungsvarianten	€ 19,00 / € 22,61
PB891.82-QZ	DCF891, DCF892 und DCF894 in allen Ausstattungsvarianten	€ 19,00 / € 22,61
PB921.22.23-QZ	DCF921, DCF922 und DCF923 in allen Ausstattungsvarianten	€ 14,00 / € 16,66
PB850-QZ	DCF850 in allen Ausstattungsvarianten	€ 14,00 / € 16,66
PB901.03-QZ	DCF901 und DCF903 in allen Ausstattungsvarianten	€ 14,00 / € 16,66

18 VOLT NEUHEITEN

NEU



DCF891P2G



DCF892NT

DCF891NT-XJ***

€ 319,-*

€ 379,61 inkl. MwSt.

DCF891P2G-QW

€ 594,-*

€ 706,86 inkl. MwSt.

DCF892NT-XJ***

€ 319,-*

€ 379,61 inkl. MwSt.



nur bei P2G-Version: nur bei NT-Version:

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

- Dreh- und Schlagzahl sowie Drehmomentstärke in 3 Stufen elektronisch regulierbar und damit maximale Kontrolle bei allen Anwendungen
- Elektronische Sicherheitsstufe zuschaltbar
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Spreng- bzw. HOG-Ring (DCF891) oder Kugelrastung (DCF892) für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- P2G-Version: Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche, sowie gummiertes Motor-Gehäuse

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/2")

- Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber
- Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- Vollmetall-Getriebe / -Schlagwerk in robustem Aluminium-Gehäuse
- Robuste 1/2" Außenvierkant-Aufnahme mit Kugelrastung

AKTIONSPREIS +



DCF894P2



DCF899P2

DCF894P2-QW

statt € 559,-*

€ 394,99*

€ 470,04 inkl. MwSt.

DCF899P2-QW

statt € 609,-*

€ 429,99*

€ 511,69 inkl. MwSt.



TECHNISCHE DATEN	DCF891	DCF892	DCF894P2	DCF899P2
Akku	18 Volt / 5 Ah (P2G-Version)	–	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus			
Leerlaufdrehzahl	0–600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹	0–600 / 1.200 / 2.000 min ⁻¹	0–900 / 2.000 min ⁻¹	0–400 / 1.200 / 1.900 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹	0–800 / 1.900 / 3.250 min ⁻¹	0–3.100 min ⁻¹	0–600 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Max. Anzugsmoment	135 / 406 / 813 Nm	135 / 406 / 813 Nm	200 / 447 Nm	135 / 400 / 950 Nm
Max. Lösemoment	1.084 Nm	1.084 Nm	746 Nm	1.625 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Außenvierkant mit Spreng- bzw. HOG-Ring	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung	1/2" Außenvierkant mit Kugelrastung
Max. Schrauben-Ø	–	–	M20	M20
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,1 / 2,3 kg	2,1 / 2,3 kg	– / 2,1 kg	– / 3,3 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelclip, NT-Version zusätzlich mit: T STAK™-Box; P2G-Version zusätzlich mit 2x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus in G-Version, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen	Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box	2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, T STAK™-Box II	2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, T STAK™-Box II

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF891	10,0 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF892	10,0 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCF899	13,0 m/s ²	5,9 m/s ²	Schrauben	101,0 dB(A)	112,0 dB(A)	3,3 dB(A)

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Volls-service, zzgl. MwSt.

***NT-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT AKTIONEN & AKKU KOMBO-PACKS

NEU

DCF840NT-XJ***

€ 189,-*

€ 224,91 inkl. MwSt.

DCF850NT-XJ***

€ 244,-*

€ 290,36 inkl. MwSt.

DCF850E2T-QW

€ 454,-*

€ 540,26 inkl. MwSt.



DCF840NT



DCF850E2T

FLOTEN-MANAGEMENT
€ 8,91
DCF850NT-XJ

nur bei E2T-Version:

AKTIONSPREIS +

NEU



DCD709



DCF809

DCK2062E2T-QW

statt € 459,-*

€ 374,99*

€ 446,24 inkl. MwSt.



18 VOLT / POWERSTACK AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus 2 bewährten Maschinen, komplett in T STAK™-Box II:

- 1. DCD709:** Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 0–450 / 1.650 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl, 0–7.650 / 28.050 min⁻¹ Leerlaufschlagzahl sowie bis zu 65 Nm Drehmoment bei nur 1,5 kg (mit Akku)
- 2. DCF809:** Kräftiger 1/4" Schlagschrauber mit 0–2.800 min⁻¹ Leerlaufdrehzahl, 0–3.200 min⁻¹ Schlagzahl sowie bis zu 190 Nm Drehmoment bei nur 1,3 kg (mit Akku)
- 3. Starter-Set** mit 2 innovativen POWERSTACK Akkus (Details siehe Seite 10/11) und System-Schnellladegerät

18 VOLT AKKU-SCHLAGSCHRAUBER (1/4")

- Robuste, magnetische 1/4"-Innensechskant-Aufnahme mit Selbstverriegelung und „Drop-out“-Funktion für schnellen Bitwechsel
- DCF850: Leistungsstarker 3-Stufen Akku-Schlagschrauber mit sehr geringem Gewicht und extrem kompakten Abmessungen (mit einer Gesamtlänge von nur 100 mm problemlos einsetzbar auch bei sehr eingeschränkten Platzverhältnissen)
- E2T-Version: Serienmäßig mit innovativen POWERSTACK Akkus. Dadurch kompakter, leichter und mit einer höheren Anzahl an Ladeprozessen gegenüber konventionellen Li-Ion Akku-Zellen

TECHNISCHE DATEN	DCF840	DCF850
Akku (E2T-Version)	–	18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	3.200 min ⁻¹	0–1.000 / 2.800 / 3.250 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	4.200 min ⁻¹	0–400 / 2.800 / 3.800 min ⁻¹
Max. Drehmoment	192 Nm	206 Nm
Max. Schrauben-Ø	M12	M16
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Gewicht (mit 1,7 Ah Akku)	–	1,2 kg
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box; E2T-Version zusätzlich mit: 2x 18 Volt / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus, System-Schnellladegerät

AKTIONSPREIS +

NEU



DCD800



DCF850

DCK2050E2T-QW

statt € 623,-*

€ 509,99*

€ 606,89 inkl. MwSt.



18 VOLT / POWERSTACK AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus 3 aktuellen Neuheiten, komplett in T STAK™-Box II:

- 1. DCD800:** Leistungsstarker und kompakter Akku-Bohrschrauber mit sehr hohem Drehmoment (Details siehe Seite 13)
- 2. DCF850:** Kräftiger 1/4" Schlagschrauber mit 3 elektronischen Stufen und extrem kurzer Bauform (Details siehe oben)
- 3. Starter-Set** mit 2 innovativen POWERSTACK Akkus (Details siehe Seite 10/11) und System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF840	16,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD709	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF809	21,0 m/s ²	1,8 m/s ²	Schrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT AKKU KOMBO-PACKS & NEUHEITEN

AKTIONSPREIS +



18 VOLT / 5 Ah AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD791: Akku-Bohrschrauber
- 1 x DCF894: 1/2" Akku-Schlagschrauber
- 2 x DCB184: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box II

TECHNISCHE DATEN	DCD791	DCF894	DCD796
Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus		
Leerlaufdrehzahl	0-550 / 2.000 min ⁻¹	0-900 / 2.000 min ⁻¹	0-550 / 2.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	-	3.100 min ⁻¹	0-9.350 / 34.000 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h / w)	70 / 27 Nm	200 / 447 Nm	70 / 27 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein	40 / 13 / - mm	-	40 / 13 / 13 mm
Bohrflutterspannweite	1,5-13 mm	-	1,5-13 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg	2,1 / 2,3 kg	1,6 / 1,8 kg

TECHNISCHE DATEN	DCG405
Akku	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebspindel	M14
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg

AKTIONSPREIS +



18 VOLT / 5 Ah AKKU KOMBO-PACK

Bestehend aus:

- 1 x DCD796: Akku-Schlagbohrschrauber
- 1 x DCG405: 125 mm Akku-Winkelschleifer
- 2 x DCB184: 18 Volt XR Akku / 5 Ah
- 1 x DCB115: System-Schnellladegerät
- Komplett in T STAK™-Box VI

TECHNISCHE DATEN	DCG405
Akku	18 Volt / 5 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebspindel	M14
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,3 / 2,5 kg

NEU



18 VOLT AKKU-RATSCHEN (1/2" und 3/8")

- Neuste Generation leistungsstarker Akku-Ratschen mit hohem Drehmoment von 95 Nm bei kompakten Abmessungen
- Robuste 1/2" bzw. 3/8" Außenverkant-Aufnahme für schnellen Wechsel und sicheren Sitz der Einsatzwerkzeuge
- Mit einer Gesamtlänge von nur 360 mm auch bei eingeschränkter Platzverhältnissen problemlos einsetzbar
- D1G-Version mit Akku-Gehäuse aus chemikalien- und brennstoffresistentem und glasfaserverstärktem Nylon mit zusätzlicher Gummierung, speziell konzipiert für die Industrie- und Automotive-Branche

TECHNISCHE DATEN	DCF512 / DCF513
Akku	18 Volt / 2 Ah
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	0-250 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	1/2" (DCF512) bzw. 3/8" (DCF513) Außenverkant, jeweils mit Kugellagerung
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,5 / 1,7 kg
Lieferumfang	D1G-Version mit 1 x 18 Volt / 2 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Standard-Insert für Werkstattwagen

KOMPAKTES MULTITALENT



NEU



18 VOLT AKKU-MULTIMATERIALSCHNEIDER 76 mm

- Vorwärts- und Rückwärtslauf für schnelle Richtungswechsel
- Stufenlose Schnitttiefeinstellung von 0 bis 22 mm
- Spindelarretierung für einfachen und schnellen Scheibenwechsel
- Werkzeugos verstellbare und Air-Lock-kompatible Schutzhaube für sicheres und staubarmes Arbeiten
- Leistungsstarke hellweiße LED-Leuchte

TECHNISCHE DATEN	DCS438
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	20.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	76 mm
Max. Scheibendicke	2,2 mm
Antriebspindel	M10
Max. Schnitttiefe	22 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,3 / 1,5 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1 x 76 mm Multimaterial-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Fliesen-Diamanttrennscheibe, 1 x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl

NEU



MULTIMATERIAL-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe: 1,8 mm
- Segmentbreite: 1,3 mm
- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien: Trockenbauwände, Zementfaserplatten, PVC, Plastik, Fiberglas, Metall

NEU



FLIESEN-DIAMANT-TRENNSCHEIBE 76 mm

- Segmenthöhe: 6,5 mm
- Segmentbreite: 1,0 mm
- Geeignet für Keramikfliesen, Marmorfliesen und Porzellanfliesen

NEU



TRENNSCHEIBE 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox & Metall (Typ 41, flach)

- 3er-Set High Performance Trennscheiben in Profi-Qualität, geeignet für Metall und Edelstahl

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD791	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren & Schrauben	78,0 dB(A)	87,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD796	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	89,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF894	13,5 m/s ²	4,4 m/s ²	Schrauben	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,3 dB(A)
DCF512 / DCF513	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	82,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS438	3,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Trennen	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)

WEITERE 18 VOLT AKTIONEN & NEUHEITEN

AKTIONSPREIS +



DCH273P2T-QW
statt € 584,-
€484,50*
€ 576,56 inkl. MwSt.



18 VOLT SDS-plus® AKKU-KOMBIHAMMER (24 mm)

- Geringe Vibrationen durch spezielle Dämpfungsmechanik von Motor, Getriebe und Schlagwerk
- Sicherheitskupplung, Dreh- und Schlagstopp
- Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt

TECHNISCHE DATEN		DCH273
Akku	18 Volt / 5 Ah	
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	0 – 1.100 min ⁻¹	
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.600 min ⁻¹	
Max. Einzelschlagenergie	2,1 Joule	
Optimaler Bohrbereich in Beton / Max. Bohr-Ø in Beton	6 – 12 mm / 24 mm	
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	3,1 kg	
Lieferumfang	2 x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box II	

SDS-plus®-ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Beschreibung	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT70752-QZ	10-tlg. EXTREME® Full Carbide SDS-plus® Hammerbohrer-Set im TOUGHCASE™ (1 x 5 / 2 x 6 mm Ø x 110 mm; 2 x 6 / 1 x 6,5 / 2 x 8 / 1 x 10 / 1 x 12 mm Ø x 160 mm)	€ 54,50 / € 64,86
DT60330-QZ	3-tlg. Meißel-Set in Kunststoffbox (250 mm Spitzmeißel; 20 / 40 mm x 250 mm Flachmeißel)	€ 20,20 / € 24,04

NEU

verfügbar
ab Mai



DCS565NT-XJ***
€319,-*
€ 379,61 inkl. MwSt.



18 VOLT AKKU-HANDKREISSÄGE

- Vielseitig einsetzbar durch präzise, schnelle und werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe sowie der Neigungswinkel über exakte Skalierungen und Fixrasten bei 22,5° und 45°
- Verwindungssteifer, robuster und plangefräster Alu-Sägeschuh
- Robuste, aber dennoch leichte Bauweise mit Getriebegehäuse und Schutzhaube aus hochwertigem Aluminium

TECHNISCHE DATEN		DCS565
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	4.950 min ⁻¹	
Max. Neigungseinstellung	50°	
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	55 / 42 mm	
Sägeblatt-Ø	165 x 20 mm	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,4 / 3,6 kg	
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box VI	

NEU

verfügbar
ab Mai



DCW682NT-XJ***
€329,-*
€ 391,51 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €12,22



18 VOLT AKKU-LAMELLENDÜBELFRÄSE

- Präzise Zahnstangenführung für exakte Justierung des Parallelanschlages
- Fixrasten für 0, 10 & 20 mm und maximale Frästiefe, sowie Feinjustierung
- Höhenverstellbarer und von 0° bis 90° justierbarer Gehrungsanschlag
- Versenkbarer Anti-Rutschvorrichtung, achtfache Anrissmarkierung und Anschlag mit Sichtfenster für präzises Arbeiten

TECHNISCHE DATEN		DCW682
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	
Max. Fräs-Ø / Max. Frästiefe	102 mm / 20 mm	
Gehrungseinstellung	0 – 90°	
Nutbreite	4 mm	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	2,9 / 3,1 kg	
Lieferumfang	HM-Nutfräser (4 mm), Spänefangsack, Montagewerkzeug, Absaug-Adapter, T STAK™-Box	

STAUBFREI & GENAU PLATZIERT

NEU



HEPA-Ersatzfilter
DCV5011H-XJ
separat erhältlich

DCV501LN-XJ***
€159,-*
€ 189,21 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €7,29



18 VOLT L-KLASSE AKKU-STAUBSAUGER

- Geeignet für Weichholzstäube >1,0 mg/m³
- Austauschbarer und waschbarer HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron
- Laufzeit von bis zu 22 Minuten mit einem 18 Volt / 5 Ah Akku
- Umfangreiches Zubehörpaket

TECHNISCHE DATEN		DCV501LN
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Max. Luftdurchsatz	1.302 l/min	
Behältervolumen	0,75 l	
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	1,9 / 2,1 kg	
Lieferumfang	Gürtelhaken, Tragetasche, HEPA-Filter, Verlängerungsrohr, Verlängerungsschlauch, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinself	

HEPA-Ersatzfilter
für Akku-Staub-
sauger DCV501L



DCV5011H-XJ
€34,-*
€ 40,46 inkl. MwSt.

NEU

Kompakte Größe:
44% kleiner als
Vorgängerversion



DCLE34031N-XJ***
€459,-*
€ 548,21 inkl. MwSt.

DCLE34031D1-QW
€549,-*
€ 653,31 inkl. MwSt.



18 VOLT AKKU-MULTILINIEN-LASER 3 x 360°, GRÜN

- 3 x 360° selbst nivellierende Linien machen den Multilinen-Laser zum Allrounder für verschiedene Anwendungen und deckt den ganzen Raum ab
- Drehbare Halterung mit Magnetfunktion für sichere und einfache Befestigung
- Pendelsperre verhindert Schaden an internen Komponenten

TECHNISCHE DATEN		DCLE34031
Akku	18 Volt / 2 Ah	
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus	
Laserdiode	Grün, Klasse 2, 510 – 530 nm	
Linien	3 x 360° (1 x horizontal / 2 x vertikal)	
Arbeitsbereich (mit Detektor)	40 m (100 m)	
Genauigkeit	+/- 3 mm @ 10 m	
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°	
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	3,2 kg	
Lieferumfang	Wandhalterung, Zielkarte und Transportkoffer; D1-Version zusätzlich mit: 18 Volt / 2 Ah Akku und System-Schnellladegerät	

Modell
DCH273
DCS565
DCW682
DCV501

Vibration
6,6 m/s²
< 2,5 m/s²
1,5 m/s²
2,5 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
0,5 m/s²

Anwendung
Hammerbohren in Beton
Sägen in Holz
Fräsen
Saugen

Schalldruckpegel LPA
86,0 dB(A)
94,0 dB(A)
95,0 dB(A)
75,0 dB(A)

Schalleistungspegel LWA
97,0 dB(A)
105,0 dB(A)
84,0 dB(A)
87,0 dB(A)

K-Wert
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
2,0 dB(A)

FLEXVOLT AKKU-SYSTEM

**ÜBERSICHT ALLER AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION (OHNE AKKU UND LADEGERÄT)
EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!**



**XR FLEXVOLT AKKUS
UND STARTER-SETS
(SIEHE SEITE 24)**

**EIN AKKU FÜR
VOLLE POWER
UND KABELLOSE
FREIHEIT!**

AKKU-KETTENSÄGE (50 cm)
DCMCS575N-XJ

AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)
DCMCS574N-XJ

AKKU-RÜHRWERK
DCD240N-XJ

**AKKU-KOMPRESSOR
(10 Liter)**
DCC1054N-XJ

**AKKU-SAUGER
NASS / TROCKEN,
M-KLASSE**
DCV586MK-XJ

**AKKU-TISCHKREISSÄGE
(210 mm)**
DCS7485N-XJ

**AKKU/NETZ-PANEELSÄGE
(305 mm)**
DHS780N-XJ

**AKKU-PANEELSÄGE
(250 mm)**
DCS727N-XJ

**AKKU-PANEELSÄGE
(216 mm)**
DCS777N-XJ

**AKKU-TAUCHKREISSÄGE
(59 mm)**
DCS520NT-XJ

**AKKU-HANDKREISSÄGE
(67 mm)**
DCS578NT-XJ

**AKKU-HANDKREISSÄGE
FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN
(61 mm)**
DCS579NT-XJ

**AKKU 2-GANG-
WINKELBOHR-
MASCHINE**
DCD470N-XJ

AKKU-MOTORSENSE
DCM571N-XJ

AKKU-AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ

**SDS-plus® AKKU-
KOMBIHAMMER (30 mm)**
DCH333NT-XJ

**SDS-plus® AKKU-
KOMBIHAMMER (32 mm)**
DCH417NT-XJ

**SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (40 mm)**
DCH481N-XJ

**SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (45 mm)**
DCH614N-XJ

**SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (48 mm)**
DCH735N-XJ

**SDS-max® AKKU-
KOMBIHAMMER (52 mm)**
DCH775N-XJ

AKKU-MEISSELHAMMER (6 kg)
DCH832N-XJ

AKKU-MEISSELHAMMER (10 kg)
DCH892N-XJ

**AKKU-MAUER-NUTFRÄSE
(125 mm)**
DCG200NT-XJ

**AKKU-TRENNSCHLEIFER
(230 mm)**
DCS690N-XJ

**AKKU-SPEZIALSÄGE ALLIGATOR®
(430 mm)**
DCS397N-XJ

**AKKU-WINKELSCHLEIFER
(125 mm)**
DCG418NT-XJ

AKKU-SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ

**AKKU-WINKELSCHLEIFER
(180 mm)**
DCG440N-XJ

**DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND
RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND
DADURCH IN NAHEZU ALLEN
18 VOLT XR MASCHINEN
EINSETZBAR (SIEHE SEITE 8 / 9)**



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

54 VOLT XR FLEXVOLT AKKUS & STARTER-SETS



DCB549-XJ
€349,-*
€ 415,31 inkl. MwSt.

FLEXVOLT AKKU (270 Wh bzw. bis zu 15 Ah)

- Extrem leistungsstarker 54 Volt Akku mit 270 Wh, einsetzbar auch in weitgehend allen 18 Volt XR Akku-Maschinen
- Kein Memory-Effekt und minimale Selbstentladung durch neueste Li-Ion Technologie
- Mit extrem hoher Laufzeit aufgrund 15 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung)
- Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes Gehäuse sowie stoßsicher verlotete Akku-Zellen

15 AH



DCB118Y2T-QW
€514,-*
€ 611,66 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB548 mit je 216 Wh bzw. bis zu 12 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

12 AH



DCB118X2T-QW
€444,-*
€ 528,36 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

9 AH



DCB118T2T-QW
€379,-*
€ 451,01 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT AKKU 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah, T STAK™-Box II und Akku-Trage DCK998

6 AH



DCB118X3-QW
€559,-*
€ 665,21 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 3er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah

9 AH



DCB118X2-QW
€399,-*
€ 474,81 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah

9 AH



DCB118T3-QW
€479,-*
€ 570,01 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 3er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 3x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

6 AH



DCB118T2-QW
€334,-*
€ 397,46 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 2er STARTER-SET

System-Schnellladegerät DCB118, 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

6 AH



DCB132X2-QW
€424,-*
€ 504,56 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 2er STARTER-SET

System-Doppelladegerät (DCB132), 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB547 mit je 162 Wh bzw. bis zu 9 Ah

9 AH



DCB132T2-QW
€359,-*
€ 427,21 inkl. MwSt.

XR FLEXVOLT Akku 2er STARTER-SET

System-Doppelladegerät (DCB132), 2x XR FLEXVOLT Akkus DCB546 mit je 108 Wh bzw. bis zu 6 Ah

6 AH

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Volls-service, zzgl. MwSt.

PRÄMIE SICHERN! GÜLTIG BIS 31.08.2022

XR FLEXVOLT AKTION

1. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **2x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCC018N-XJ
18 Volt Akku- und Netz-Kompakt-Kompressor
(UVP: € 159,46* / € 134,-**)



NEU

DCD800NT-XJ
18 Volt Akku-Bohrschrauber
(UVP: € 201,11* / € 169,-**)



DCL077-XJ
18 Volt Akku-LED-Baustellenleuchte
(UVP: € 171,36* / € 144,-**)

2. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **3x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCS386NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Säbelsäge
(UVP: € 343,91* / € 289,-**)



DCD999NT-XJ
18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-3-Gang-Schlagbohrschrauber
(UVP: € 326,06* / € 274,-**)



DCG409NT-XJ
125 mm 18 Volt FLEXVOLT ADVANTAGE Akku-Winkelschleifer
(UVP: € 337,95* / € 284,-**)

3. PRÄMIENSTUFE

Kaufe **4x** XR FLEXVOLT Produkte** und erhalte wahlweise eine Prämie **KOSTENLOS:**



DCS579NT-XJ
54 Volt Akku-Handkreissäge (61 mm)
(UVP: € 486,71* / € 409,-**)



DCG418NT-XJ
125 mm 54 Volt Akku-Winkelschleifer
(UVP: € 456,96* / € 384,-**)



DWST1-81078-QW
Akku- und Netz-Radio mit Ladefunktion
(UVP: € 355,81* / € 299,-**)

*Preisangaben inkl. MwSt. **Preisangaben zzgl. MwSt. ***In einem Auftrag. Einzel-Akkus und FLEXVOLT ADVANTAGE Produkte ausgeschlossen. Alle Prämien werden in Basisversion (ohne Akkus und Ladegerät) ausgeliefert. Die Aktion gilt nur im ausgewählten, teilnehmenden Fachhandel, solange der Vorrat reicht, und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Druckfehler und Irrtum vorbehalten.

FÜR HÄRTESTE AUFGABEN

PRAKTISCH & FLEXIBEL EINSETZBAR

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT
€20,41*
DCH832N-XJ

DCH832N-XJ***
€554,-*
€ 659,26 inkl. MwSt.

FLOTTEN-MANAGEMENT
€28,98*
DCH892N-XJ

DCH892N-XJ***
€829,-*
€ 986,51 inkl. MwSt.



BL Motor
PERFORM PROTECT
AVC
WIRELESS TOOL CONTROL

54 VOLT SDS-max® AKKU-MEISSELHAMMER 6 kg / 10,5 Joule bzw. 10 kg / 19,4 Joule

- DCH832 ideal für mittelschwere Meißelarbeiten, DCH892 ideal für schwere Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton
- Anti-Vibrations-System AVC und federgelagerter, von der Maschine entkoppelter Handgriff
- Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
- Elektronische Schlagzahlregulierung über den Gasgebeschalter
- WIRELESS TOOL CONTROL (WTC) für automatisches, kabelloses Einschalten eines Saugers (WTC-fähig) beim Start der Maschine

TECHNISCHE DATEN	DCH832	DCH892
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	
Leerlaufschlagzahl	0–2.900 min ⁻¹	0–2.210 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	10,5 J	19,4 J
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	7,7 kg	10,1 kg
Lieferumfang	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer	

NEU

FLOTTEN-MANAGEMENT
€16,24*
DCG440N-XJ***

DCG440N-XJ***
€424,-*
€ 504,56 inkl. MwSt.



BL Motor
PERFORM PROTECT
WIRELESS TOOL CONTROL

Inklusive 2 verschiedene Schutzhauben für Schleif- und Trennarbeiten

54 VOLT AKKU-WINKELSCHLEIFER 180 mm

- Elektronische Kupplung reduziert Kickback bei Blockieren der Scheibe durch Abschalten des Werkzeugs
- Motorbremse stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
- Sicherer und kontrollierbarer Einsatz durch elektronischen Sanftanlauf
- Überlastschutz zum Schutz der Maschine vor Überhitzung
- Schrägverzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit und geringe Vibrationen

TECHNISCHE DATEN	DCG440
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	180 mm
Antriebspinde	M14
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	3,6 kg
Lieferumfang	Spannmutter, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schutzhaube für Schleifarbeiten, Schutzhaube für Trennarbeiten

NEU

DWST83541-1
€54,-*
€ 64,26 inkl. MwSt.



TRAGBARER T STAK™ ORGANIZER

TECHNISCHE DATEN	DWST83541-1
Belastbarkeit	bis 18 kg
Maße (B x T x H)	234 x 165 x 356 mm

NEU

DWST83394-1
€59,-*
€ 70,21 inkl. MwSt.



TOUGHSYTEM 2.0 DS100 ORGANIZER

TECHNISCHE DATEN	DWST83394-1
Belastbarkeit	20 kg
Maße (B x T x H)	550 x 370 x 127 mm

NEU

DWST83529-1
€139,-*
€ 165,41 inkl. MwSt.



TOUGHSYTEM 2.0 SCHUBLADENEINHEIT

TECHNISCHE DATEN	DWST83529-1
Belastbarkeit	10 kg pro Schublade
Maße (B x T x H)	535 x 355 x 305 mm



DT20502-Q2
€54,40*
€ 64,74 inkl. MwSt.

INNOVATIVER 3-tlg. WINKELBOHR- UND -SCHRAUBVORSATZ – MIT ODER OHNE VERLÄNGERUNG SOWIE MIT ODER OHNE HANDGRIFF EINSETZBAR

- Basiskopf in massiver Metallbauweise**
- Ultra-kompakt mit sehr geringen Eckmaßen (Kopflänge: 65 mm / Kopftiefe: 38 mm)
- Robuste Winkelpfmechanik, einsetzbar mit Schlagschraubern bis zu einem max. Drehmoment von 43 Nm
- Magnetischer Bithalter mit 1/4" Aufnahme für schnellen Bit-Wechsel und sicheren Sitz
 - Gummierter und vibrationsdämpfender Griffbereich für sichere Handhabung im harten Einsatz**
 - Flexible Verlängerung für problemlosen Einsatz auch bei schwer zugänglichen Stellen durch hohe Knickfestigkeit bis 180°**
- Alle 3 Teile mit robustem 1/4" Sechskant-Schaft, gewährleistet bei allen Anwendungen einen festen und sicheren Sitz untereinander oder in den Schraubern.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DCH832N	8,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln
DCH892N	9,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Meißeln
DCG440N	4,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Volls-service, zzgl. MwSt.

***N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

DT70763-QZ
€57,60*
 € 68,54 inkl. MwSt.

T STAK™ kompatibel

85-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph2 / 2 x T10 / 6 x T15 / 40 x T20 / 8 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

DT70760-QZ
€74,10*
 € 88,18 inkl. MwSt.

EXTREME

68-tlg. BIT- UND BOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- EXTREME®2 HSS-G Metallbohrer: 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 6.5 / 7 mm Ø
- EXTREME® Steinbohrer: 4 / 5 / 2 x 6 / 7 / 2 x 8 mm Ø
- EXTREME®2 SDS-plus® Hammerbohrer: 6 mm Ø x 110 mm, 2 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 mm Ø x 160 mm
- 25 mm: 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1 x Magnet-Bithalter
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

DT70758-QZ
€46,50*
 € 55,34 inkl. MwSt.

TOUGH CASE™

57-tlg. SCHRAUBERBIT-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

- CV Holzspiralbohrer: Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm
- EXTREME IMPACT® Holz-Fräsböhrer: Ø 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: 1 x Ph1 / 3 x Ph2 / 1 x Ph3 / 1 x Pz1 / 3 x Pz2 / 1 x Pz3 / 1 x T15 / 22 x T20 / 4 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 50 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x T20
- 1 x Magnet-Bithalter
- 1 x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

DT70734T-QZ
€41,30*
 € 49,15 inkl. MwSt.

TOUGH CASE™

29-tlg. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T20H / 1 x T25H
- 57 mm: 1 x Ph2 / 1 x Pz2 / 1 x Pz3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 7 x T20 / 5 x T25 / 1 x T30
- Magnet-Bitring

DT70728-QZ
€26,50*
 € 31,54 inkl. MwSt.

BLACK & GOLD

19-tlg. BLACK & GOLD METALLBOHRER HSS-G SET (KLEINES TOUGHCASE™)

- Ø 1 x 1 / 1 x 1,5 / 2 x 2 / 2 x 2,5 / 2 x 3 / 2 x 3,5 / 2 x 4 / 2 x 5 / 1 x 5,5 / 1 x 6 / 1 x 7 / 1 x 8 / 1 x 10 mm

DT70704-QZ
€19,50*
 € 23,21 inkl. MwSt.

TOUGH CASE™

47-tlg. HIGH PERFORMANCE SCHRAUBERBIT-SET INKL. SICHERHEITSBRILLE (KLEINES TOUGHCASE™)

- 25 mm: 1 x Ph1 / 1 x Ph2 / 1 x Pz1 / 1 x Pz2 / 4 x T10 / 4 x T15 / 8 x T20 / 8 x T25 / 3 x T30 / 3 x T40 / 1 x T10H / 1 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 2 x T30H
- 50 mm: 1 x T20 / 1 x T25
- Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant
- Adapter 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant
- Magnet-Bithalter
- Sicherheitsbrille

DT70559T-QZ
€9,90*
 € 11,78 inkl. MwSt.

EXTREME® T40 BITS (TIC TAC BOX)

- 25 x T40 Bits, 25 mm Länge

T STAK™

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Die Boxen können mittels Steck-Verriegelungssystem aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ: UVP € 18,80* (€ 22,37 inkl. MwSt.)

Für den Transport von 4 Schüttboxen und 5 kleinen TOUGHCASES™. T STAK™ SYSTEM kompatibel

Eine Vielzahl an Sets mit unterschiedlichem Inhalt verfügbar

PRAKTISCH & IMMER GRIFFBEREIT

FÜR DIEJENIGEN, DIE IHR TOUGHCASE™ INDIVIDUELL GESTALTEN WOLLEN

KLEINE, MITTLERE UND GROSSE TOUGHCASE™ AUCH OHNE INHALT IN 3 GRÖSSEN VERFÜGBAR

DT70801-QZ
€9,90*
 € 11,78 inkl. MwSt.

DT70803-QZ
€19,20*
 € 22,85 inkl. MwSt.

DT70839-QZ
€36,90*
 € 47,48 inkl. MwSt.

TOUGH CASE™

KLEINE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

- Inklusiv:
- 1x Schüttbox für Bits
 - 2x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm
 - 2x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm

MITTLERE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

- Inklusiv:
- 2x Schüttboxen für Bits
 - 3x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 25 mm
 - 3x Halterungen für jeweils 7 Schrauberbits 57 mm

GROSSE TOUGHCASE™ OHNE INHALT ZUM NACHFÜLLEN

- Inklusiv:
- 6x Trennfächer
- DT70805-QZ: 6 x Bits-Halterungen + 4 Trennfächer, UVP € 9,00* (€ 10,71 inkl. MwSt.)**

DT70578T-QZ
€12,-*
 € 14,28 inkl. MwSt.

EXTREME

10-tlg. EXTREME® IMPACT® TORSION SET

- Bis zu 20° schwenkbarer Bithalter-Kopf ermöglicht das Schrauben in schwer zugänglichen Bereichen
- 25 mm: 2 x Ph2 / Pz2 / T10 / T15 / 2 x T20 / T25 / T30

DT7506-QZ
€74,-*
 € 88,06 inkl. MwSt.

EXTREME

17-tlg. EXTREME® IMPACT® STECKSCHLÜSSEL-SET

- Geeignet für den Einsatz in druckluft-, aku- und kabelbetriebenen Schlagschraubern
- Inhalt: 6 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 mm, 1/4" zu 1/2" Adapter

DT4957-QZ
€136,90*
 € 162,91 inkl. MwSt.

EXTREME

29-tlg. HSS-G METALLBOHRER-SET

- Einzigartige Zentrierspitze für punktgenaues Anbohren
- Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

DT70620-QZ
€85,70*
 € 101,98 inkl. MwSt.

SCHLAGFESTER BLECHSCHERENAUFSAZ

- Mit allen gängigen Akku-Schlagschraubern mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme kombinierbar
- Für Gerade- und Kurvenschnitte bis zu 1,3 mm in Metall
- 360° drehbarer Kopf, universell einsetzbar

DT90353-QZ
€171,80*
 € 204,44 inkl. MwSt.

11-tlg. LOCHSÄGEN-SET BIM UNIVERSAL

- 7 Lochsägen: 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 64 / 68 mm
- 2x Standard-Adapter und 2x Zentrierbohrer:
- 5L (14 bis 30 mm), 3/8" Schaft
- 2L (32 bis 153 mm), 1/2" Schaft

DT2441L-QZ
€52,80*
 € 62,83 inkl. MwSt.

EXTREME

12-tlg. EXTREME® BI-METALL SÄBELSÄGEBLÄTTER

- Für Holz mit Nägeln: 2 x 152 mm, 2 x 228 mm
- Für Multi-Materialien: 2 x 100 mm, 2 x 152 mm, 2 x 228 mm
- Für Metall: 1 x 152 mm, 1 x 203 mm

GALA-BAU ÜBERSICHT

ÜBERSICHT ALLER GALA-BAU AKKU-MASCHINEN IN BASISVERSION
(OHNE AKKU UND LADEGERÄT)

EIN AKKU BZW. STARTER-SET FÜR ALLE ANWENDUNGEN – UM BARES GELD ZU SPAREN!

18V XR

AKKU-RASENMÄHER (48 cm)
DCMW564N-XJ

AKKU-RASENMÄHER (53 cm)
DCMWSP564N-XJ

54V XR

DIE XR FLEXVOLT AKKUS SIND RÜCKWÄRTS-KOMPATIBEL UND DADURCH IN NAHEZU ALLEN 18 VOLT XR MASCHINEN EINSETZBAR

AKKU-KETTENSÄGE (30 cm)
DCM565N-XJ

AKKU-RASENTRIMMER
DCMST561N-XJ

AKKU-HOCHENTASTER
DCMPSS567N-XJ

AKKU-STABHECKENSCHERE
DCMPH566N-XJ

AKKU-HECKENSCHERE
DCMHT563N-XJ

AKKU-GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ

AKKU-KETTENSÄGE (45 cm)
DCMCS574N-XJ

verfügbar ab Mai

AKKU-KETTENSÄGE (50 cm)
DCMCS575N-XJ

AKKU-MOTORSENSE
DCM571N-XJ

AKKU-AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ



18 VOLT AKKUS UND STARTER-SETS SIEHE DEWALT KATALOG, KAPITEL AKKU



XR FLEXVOLT AKKUS UND STARTER-SETS SIEHE SEITE 24

WENIGER LÄRM & OHNE ABGASE

NEU

45 cm
DCMCS574N-XJ***€394,-*
€ 468,86 inkl. MwSt.FLOTTE-
MANAGEMENT
ab €14,53**
DCMCS574N-XJ50 cm
DCMCS575N-XJ***€449,-*
€ 534,31 inkl. MwSt.FLOTTE-
MANAGEMENT
ab €15,71**
DCMCS575N-XJ

DCMCS575N-XJ verfügbar ab Mai



54V XR FLEXVOLT

BL Motor

54 VOLT AKKU-KETTENSÄGEN
(45 bzw. 50 cm)

- Leistungsstark wie vergleichbare Benzin-Geräte – bei weniger Lärm und ohne Abgase
- Anschlagkrallen aus Metall
- Kettenbremse – stoppt die Kette nicht nur bei Betätigung des Handschutzes sofort, sondern auch wenn der Gasgebeschalter nicht mehr gedrückt wird
- Neues automatisches Kettenschmierungssystem – reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch
- Seitliche Kettenspannung mit Werkzeug – sicher und einfach

TECHNISCHE DATEN

	DCMCS574N-XJ***	DCMCS575N-XJ***
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leistung (mit 162 Wh Akku)	2 kW / 2,7 PS	3 kW / 4,0 PS
Schwertlänge / Max. Schnittlänge	45 cm / 40 cm	50 cm / 45 cm
Kettengeschwindigkeit	13,5 m/s	13,5 m/s
Kettenart / Kettenteilung	Halbmeißel / 3/8"	Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	62 / 1,3 mm	68 / 1,3 mm
Öltank	115 ml	115 ml
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	6,2 kg	6,7 kg
Lieferumfang	45 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher	50 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher

ZUBEHÖR GARTENGERÄTE

Artikel Nr.	Für 54 Volt Akku-Kettensäge DCMCS574N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20688-QZ	NEU OREGON® Sägekette 45 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	€ 24,90 / € 29,63
DT20687-QZ	NEU Schwert mit OREGON® Sägekette 45 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 62)	€ 51,60 / € 61,40

Artikel Nr.	Für 54 Volt Akku-Kettensäge DCMCS575N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20690-QZ	NEU OREGON® Sägekette 50 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 68)	€ 27,10 / € 32,25
DT20689-QZ	NEU Schwert mit OREGON® Sägekette 50 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,3 mm, Treibgliederanzahl: 68)	€ 53,30 / € 63,43

Artikel Nr.	Für 18 Volt Akku-Kettensäge DCM565N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette 30 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 45)	€ 45,50 / € 54,15
DT20676-QZ	Sägekette 30 cm (Kettenart: Halbmeißel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 45)	€ 19,40 / € 23,09

Artikel Nr.	Für 18 Volt Akku-Hochentaster DCMPS567N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20668-QZ	Schwert mit Sägekette 20 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 33 Treibglieder)	€ 33,10 / € 39,39
DT20667-QZ	Sägekette 20 cm (3/8 Zoll Zahnteilung, 1,1 mm Treibgliedstärke, 33 Treibglieder)	€ 16,60 / € 19,75

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Volls-service, zzgl. MwSt.

***N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät



18V XR

BL Motor

FLOTTE-
MANAGEMENT
ab €7,52**DCM565N-XJ***
€224,-*
€ 266,56 inkl. MwSt.18 VOLT AKKU-
KETTENSÄGE (30 cm)

TECHNISCHE DATEN

	DCM565N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenart / Kettenteilung	Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder	45
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,7 / 3,9 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzköcher



18V XR

BL Motor

FLOTTE-
MANAGEMENT
ab €11,88**DCMPS567N-XJ***
€329,-*
€ 391,51 inkl. MwSt.18 VOLT AKKU-
HOCHENTASTER (20 cm)

TECHNISCHE DATEN

	DCMPS567N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Maximale Arbeitslänge	3 m
Kettengeschwindigkeit	6,65 m/s
Kettenart / Kettenteilung	Halbmeißel / 3/8"
Anzahl Treibglieder	33
Treibgliedstärke	1,1 mm
Öltank	115 ml
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,3 / 4,5 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Verlängerung 1 m (steckbar), Schultergurt



18V XR

BL Motor

FLOTTE-
MANAGEMENT
ab €11,88**DCM566N-XJ***
€329,-*
€ 391,51 inkl. MwSt.18 VOLT AKKU-
STABHECKENSCHERE (55 cm)

TECHNISCHE DATEN

	DCM566N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–2.800 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Arbeitslänge	2,15 m
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,4 / 4,6 kg
Lieferumfang	Schultergurt



18V XR

BL Motor

FLOTTE-
MANAGEMENT
ab €8,96**DCMHT563N-XJ***
€199,-*
€ 236,81 inkl. MwSt.18 VOLT AKKU-
HECKENSCHERE (55 cm)

TECHNISCHE DATEN

	DCMHT563N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufhubzahl	0–1.400 min ⁻¹
Schwertlänge	55 cm
Max. Schnittkapazität	25 mm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,9 / 4,1 kg
Lieferumfang	Messerköcher

Modell
DCMCS574
DCMCS575
DCM565
DCMPS567
DCMPH566
DCMHT563

Vibration
4,4 m/s²
4,1 m/s²
3,5 m/s²
1,1 m/s²
2,0 m/s²
2,0 m/s²

K-Wert
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Anwendung
Sägen von Holz
Sägen von Holz
Sägen von Holz
–
Hecke schneiden
Hecke schneiden

Schalldruckpegel L_{PA}
83,0 dB(A)
83,0 dB(A)
76,5 dB(A)
82,0 dB(A)
80,5 dB(A)
80,5 dB(A)

Schallleistungspegel L_{WA}
99,0 dB(A)
100,0 dB(A)
96,5 dB(A)
92,0 dB(A)
98,0 dB(A)
98,0 dB(A)

K-Wert
1,8 dB(A)
2,0 dB(A)
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
6,5 dB(A)
6,5 dB(A)

GARTENPFLEGE LEICHT GEMACHT

NEU

2x 18 VOLT AKKU-RASENMÄHER (53 cm)

- Mit Vorderradantrieb ausgestattet für müheloses Mähen
- Sensorgesteuerte Drehzahl für einen optimalen Arbeitsmodus
- Geeignet für Grundstücke bis ca. 750 m² Fläche (bei dem Einsatz von 2x 18 Volt / 5 Ah Akku)
- 3-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen
- 6-Stufen Schnitthöhenverstellung je Achse
- 2-stufiger Sicherheitsschalter

TECHNISCHE DATEN	DCMWS564N-XJ***
Akku-Technologie	2x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
Leerlaufdrehzahl / Maximale Drehzahl	2.550 min ⁻¹ / 2.800 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Schnitthöhe (6 Stufen)	25 / 35 / 45 / 60 / 75 / 85 mm
Grasfangkorb-Volumen	55 Liter
Gewicht (mit 2x 5 Ah Akkus)	33,2 kg
Lieferumfang	55 Liter Grasfangkorb, Seitenauswurfkanal



DCMWS564N-XJ***
€649,-
€ 772,31 inkl. MwSt.
FLOTTEN-MANAGEMENT
ab €27,86**

DCMST561N-XJ***
€244,-
€ 290,36 inkl. MwSt.



18 VOLT AKKU-RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCMST561N-XJ***
Akku-Technologie	alle 18 Volt XR und XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	4.600 / 6.000 min ⁻¹
Faden-Ø / Schnittkreis	2 mm / 36 cm
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	3,3 / 3,5 kg
Lieferumfang	Fadenpule

DCM571N-XJ***
€324,-
€ 385,56 inkl. MwSt.



54 VOLT AKKU-MOTORSENSE UND -RASENTRIMMER

TECHNISCHE DATEN	DCM571N-XJ***
Akku-Technologie	alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Leerlaufdrehzahl	5.100 / 5.500 min ⁻¹
Faden-Ø / Schnittkreis	2 mm / 38 cm
Gewicht mit 108 / 162 Wh Akku	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	7,5 m Trimmerfaden, Dickichtmesser (3 Flügel), Adapter-Set für Messer, Schultergurt

ZUBEHÖR GARTENGERÄTE

Artikel Nr.	Für 2x 18 Volt Akku-Rasenmäher DCMWS564N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20682-QZ	NEU Ersatzmesser, 53 cm	€ 38,70 / € 46,05

Artikel Nr.	Für Akku-Rasentrimmer DCMST561N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20651-QZ	Trimmer-Faden (68,6 m / 2,0 mm)	€ 16,60 / € 19,75
DT20656-QZ	Trimmer-Ersatzspule Bump feed komplett mit Trimmer-Faden (7,5 m / 2,0 mm)	€ 20,50 / € 24,40

Artikel Nr.	Für Akku-Motorsense und -Rasentrimmer DCM571N-XJ	UVP zzgl. / inkl. MwSt.
DT20653-QZ	Dickichtmesser, 25 cm (3 Flügel)	€ 23,80 / € 28,32

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

** Monatliche Leasing-Rate inkl. Volls-service, zzgl. MwSt.

*** N-Versionen jeweils ohne Akku und Ladegerät

WINKELSCHLEIFER ZUM AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS +



125 mm WINKELSCHLEIFER (950 Watt)

- Winkelschleifer mit kompaktem, ergonomischem Design und Epoxyd-Harz-gepanzelter Motorwicklung
- Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DWE4117-QS
Aufnahmeleistung	950 Watt
Leerlaufdrehzahl	12.000 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	125 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Montagewerkzeug, ohne Trennscheibe

AKTIONSPREIS +



230 mm WINKELSCHLEIFER (2.600 Watt)

- Leistungsstarker Winkelschleifer mit Epoxyd-Harz-gepanzelter Motorwicklung
- Elektronische Kupplung schaltet das Gerät bei Blockieren automatisch ab
- Überlastschutz & Wiederanlaufschutz

TECHNISCHE DATEN	DWE4579-QS
Aufnahmeleistung	2.600 Watt
Leerlaufdrehzahl	6.500 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht	6,6 kg
Lieferumfang	Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff

NEU



MULTI-MATERIAL-TRENNSCHEIBE 125 x 1 x 22,23 mm

- Geeignet für eine Vielzahl von Materialien: Edelstahl, Metall, Aluminium, PVC, Keramik, Mauerwerk
- Nicht für Eisen geeignet
- Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und lange Lebensdauer
- Für den Einsatz mit Kabel- und Akku-Winkelschleifern geeignet
- oSa Sicherheits-Zertifizierung

Modell	Vibration	K-Wert
DCMWS564	1,5 m/s²	76,0 dB(A)
DCMST561	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²
DCM571	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²
DWE4117	7,5 m/s²	1,5 m/s²
DWE4579	7,0 m/s²	1,5 m/s²

DT3559-QZ
€16,-
€ 19,04 inkl. MwSt.



SCHNELLSPANN-MUTTER M14

- Für schnellen, sicheren und werkzeuglosen Wechsel von Trenn-, Schleif- oder Schruppscheiben
- Passend zu allen Winkelschleifern mit M14 Antriebsspindel

Schallleistungspegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
76,0 dB(A)	87,0 dB(A)	0,9 dB(A)
76,0 dB(A)	90,0 dB(A)	1,7 dB(A)
79,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,0 dB(A)
101,0 dB(A)	90,0 dB(A)	3,0 dB(A)
96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)






125 bzw. 230 mm WINKELSCHLEIFER-SCHUTZHAUBE FÜR BETONARBEITEN

- Mit Führungsrollen und drehbarem Ansauganschluss
- Max. Schnitttiefe: 35 bzw. 60 mm
- Gewicht: 0,8 bzw. 1,0 kg

125 mm
DWE46225-XJ
€89,-
€ 105,91 inkl. MwSt.

230 mm
DWE46229-XJ
€164,-
€ 195,16 inkl. MwSt.



SCHNEID- & FRÄS-AKTIONEN

AKTIONSPREIS +



DWE349-QS
statt € 119,-*
€ 99,50*
€ 118,41 inkl. MwSt.

PENDELHUB-STICHSÄGE (650 Watt)

- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik und elektronischer Hubzahlregulierung
- Materialgerechtes Arbeiten durch Hubzahleneinstellung über Rändelrad
- Dreistufige Pendelhubeinstellung für saubere Schnittergebnisse
- Neigungswinkel werkzeuglos und stufenlos bis 45° einstellbar (Fixrasten bei 15° und 30°)

Mit sehr kompakten
Abmessungen und
geringem Gewicht
universell einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

	DWE349-QS
Aufnahmeleistung	650 Watt
Leerlaufhubzahl / Hublänge	500 – 3.200 min ⁻¹ / 20 mm
Neigungseinstellung (links / rechts)	0° – 45°
Max. Schnittleistung in Holz / Alu / Stahl	85 / 20 / 10 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	Sägeschuh-Schutzauflege, Stichsägeblatt

NEU

DWE627KT-QS



nur bei
KT-Version:



DWE627KT-QS

€ 719,-*

€ 855,61 inkl. MwSt.

DWE625-QS

€ 639,-*

€ 760,41 inkl. MwSt.

FLOTTEN-
MANAGEMENT
€ 21,82*
DWE627KT-QS

ELEKTRONIK-OBERFRÄSE (2.300 Watt)

- Drehzahlvorwahl von 8.000 bis 20.000 Umdrehungen
- Elektronische Drehzahlkonstanthaltung
- Zusatzschalter für stationäre Tischmontage kann optional über eine Öffnung im Handgriff angeschlossen werden
- Vierstufiger Revolveranschlag für Serien-Fräsarbeiten

TECHNISCHE DATEN

	DWE627
Aufnahmeleistung	2.300 Watt
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 20.000 min ⁻¹
Fräskorbbub	80 mm
Werkzeugaufnahme	6 – 12,7 mm
Max. Fräs-Ø	50 mm
Gewicht	5,1 kg
Lieferumfang	Zusatzschalter für stationäre Tischmontage, Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannange, 22 mm Schlüssel, T STAK™-Box VI; DWE625-QS mit Parallelanschlag, Absaug-Adapter, 12 mm Spannange, 22 mm Schlüssel

IDEAL FÜR DIE FRÄSTISCH-MONTAGE (hierbei Einsatz von Frästiefen-Feineinstellung DWE696-XJ empfehlenswert)
UVP: € 23,-* (€ 27,37 inkl. MwSt.)

TISCHKREISSÄGE (210 mm) MIT UNTERGESTELL DE7400-XJ

- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel für hohe Präzision
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Großer Notausschalter für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

TECHNISCHE DATEN

	DWE7485RS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0 – 48°
Max. Schnittbereich bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max. Schnittkapazität (rechts)	610 mm
Sägetischgröße (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmaße	210 x 30 mm
Gewicht	20,5 kg
Lieferumfang	24 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Parallelanschlag, Schiebeseite, fahrbares Unterstell DE7400-XJ

Auch als **54 VOLT AKKU-VERSION** mit nahezu identischen technischen Daten verfügbar;
DCS7485N-XJ***. UVP: € 829,-* (€ 986,51 inkl. MwSt.)



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung
DWE349	5,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen
DWE7485	–	–	Sägen von Holz
DWE627	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Fräsen
DWE625	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Fräsen

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

**Monatliche Leasing-Rate inkl. Volls-service, zzgl. MwSt.

***N-Versionen jeweils ohne Akkus und Ladegerät

HOLZBEARBEITUNG AN JEDEM ORT

AKTIONSPREIS +



DWS780KIT
statt € 1.484,-*
€ 1.164,99*
€ 1.386,34 inkl. MwSt.

Inklusive
Unterstell
DE7023-XJ



305 mm PANEELSÄGE (1.675 Watt)

- Leistungsstarke Paneelsäge mit Netz-Betrieb
- Schnelle Gehrungseinstellungen durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Großer, staubgeschützter und hochwertig gelagerter Doppelauszug für präzise Schnitte
- Plangefräste Grundplatte und Parallelanschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Einsetzbar auch zum Ablängen von 12er Kanthölzern (mit 20 mm Beilage)

AKTIONSPREIS +



DWS773-QS
statt € 389,-*
€ 309,99*
€ 368,89 inkl. MwSt.



216 mm PANEELSÄGE (1.300 Watt)

- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

AKTIONSPREIS +



DWS777-QS
statt € 609,-*
€ 444,99*
€ 529,54 inkl. MwSt.



216 mm PANEELSÄGE (1.800 Watt)

- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus Alu-Druckguss

TECHNISCHE DATEN

	DWS780KIT	DWS773-QS	DWS777-QS
Aufnahmeleistung	1.675 Watt	1.300 Watt	1.800 Watt
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹	6.300 min ⁻¹
Gehrungseinstellung	50° / 60° (links / rechts)	48° (links und rechts)	50° (links und rechts)
Neigungseinstellung	49° / 49° (links / rechts)	48° (links)	48° (links)
Max. Schnittbereich bei 90° / 90°	305 x 110 mm	250 x 60 mm	270 x 60 mm
bei 90° / 45°	305 x 65 mm	250 x 48 mm	270 x 48 mm
bei 45° / 90°	215 x 110 mm	170 x 60 mm	190 x 60 mm
bei 45° / 45°	215 x 65 mm	170 x 48 mm	190 x 48 mm
Sägeblattmaße	305 x 30 mm	216 x 30 mm	216 x 30 mm
Gewicht	24,8 kg	12,0 kg	15,0 kg
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Unterstell DE7023	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme	24 Zahn HM-Sägeblatt, Werkstückklemme

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWS780	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS773	2,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWS777	2,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	93,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

JETZT NEU – DEWALT HANDWERKZEUGE

ENTDECKE
DIE GANZE WELT
DER DEWALT
HANDWERKZEUGE



SICHERES UND PRÄZISES SCHNEIDEN

NEU

DWHT0-10313
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.



KLAPPMESSER (82 mm Länge)

- Klinge aus rostfreiem Stahl
- Sicherheitsverriegelung
- Griff aus Glasfaser-Verbundstoff (G10)

NEU

Auch erhältlich in
18 mm (DWHT0-10249)

DWHT0-10250
€23,90*
€ 28,44 inkl. MwSt.



MAGAZINCUTTER MIT ABBRECH- KLINGE (25 mm Länge)

- Automatisches Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Selbstverriegelnder Schiebemechanismus
- 3 x Wolfgramm- und beschichtete Klingen im Lieferumfang enthalten

NEU

DWHT0-10295
€25,90*
€ 30,82 inkl. MwSt.



ARBEITSMESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE

- Großflächige Gummierung im Griffbereich und der Daumenauflege
- Wetterfeste Klingenaufbewahrung im Griff
- Spezieller Haltemechanismus für sicheren Klingenrückhalt

KOMFORTABLES UND GENAUES MESSEN

NEU

DWHT36928-0
€39,90*
€ 47,48 inkl. MwSt.



Auch erhältlich in
5 m (DWHT36917-0)

BANDMASS TOUGH TAPE (8 m x 32 mm)

- Extremer Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten 15 cm

NEU

DWHT38114-0
€24,90*
€ 29,63 inkl. MwSt.



Auch erhältlich in
8 m (DWHT38128-0)

BANDMASS COMPACT TAPE (5 m x 28 mm)

- Robustes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Maßband mit langlebiger Tylon-Beschichtung veredelt
- Bis zu 3,90 m ausziehbar ohne abzuknicken

NEU

DWHT34218-0
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.



FIBERGLAS-RAHMENBANDMASS (30 m Länge)

- Verstärkter, extrem belastbarer Gehäuserahmen
- Fiberglas-Band mit reduzierter Elastizität
- 3:1 Übersetzung für schnellen Bändeneinzug

DEWALTIGE HIGHLIGHTS

NEU

DWHT68001-0
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.



BIT-SCHRAUBENDREHER MIT RATSCH, BIT-SET (10-tlg.)

- Metall-Ratschengehäuse
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material
- Integrierte Bit-Aufbewahrung im Griff

NEU

DWHT65102-0
€39,90*
€ 47,48 inkl. MwSt.



MAXFIT® SCHRAUBENDREHER- SET (8-tlg.)

- MAXFIT® Spitzendesign mit höherer Kraftübertragung
- Feststehende Klingen aus S2-Stahl
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material

NEU

DWHT51366-0
€44,90*
€ 53,43 inkl. MwSt.



DEMONTAGEHAMMER 624 g

- Optimal für Abbrucharbeiten
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Extra langes Griffstück für große Hebelwirkung

WAS IST BESSER ALS EIN DEWALT HANDWERKZEUG? DREI, ACHT ODER GAR ZEHN WERKZEUGE IM SET

NEU

DWHT0-70485
€64,90*
€ 77,23 inkl. MwSt.



DUO-KRAFTZANGEN SET (3-tlg.)

- Doppelgelenk-Design mit optimierter Kraftübertragung
- Induktionsgehärtete Schneiden
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material

NEU

DWHT14676-0
€89,90*
€ 106,98 inkl. MwSt.



Auch einzeln
erhältlich

BLECHSCHERE ERGO SET (3-tlg.)

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium-Stahl
- Reduzierte Griffweite für höheren Arbeitskomfort
- Optimierte Außenverriegelung für Einhandbedienung

NEU

DWMT19227-1
€69,90*
€ 83,18 inkl. MwSt.



Auch erhältlich
als 18-tlg. Set
(DWMT19237-1)

RING-MAULSCHLÜSSELSATZ METRISCH (10-tlg.)

- Directorque™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Ringseite 15 Grad abgewinkelt
- 4 x Größenangabe auf jedem Schraubenschlüssel

WEITERE NÜTZLICHE HELFER

NEU

DWHT80276-0
€59,90*
€ 71,28 inkl. MwSt.



2-IN-1 KARBONFASER HANDTACKER UND NAGLER

- Kohlenfaser-Verbundstoff-Gehäuse mit gummiertem Druckhebel
- Integriertes Klammer- und Nagelfach
- Geeignet für Klammern (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Stiftnägel (12, 15 mm) Typ 18

NEU

DWHT0-43248
€74,90*
€ 89,13 inkl. MwSt.



Auch erhältlich in
60 cm (DWHT0-43224)
und in 180 cm (DWHT0-43172)

HOHLPROFIL-WASSERWAAGE (120 cm)

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block“-Libelle
- Gummierte Endkappen
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung

NEU

DWHT47408-0
€34,90*
€ 41,53 inkl. MwSt.



SCHLAGSCHNUR-SET (30 m) MIT ROTER KREIDE

- 6:1 Übersetzung mit Planetengetriebe mit integrierter Kupplung
- Aluminiumdruckguss-Gehäuse
- Große Füllöffnung mit Drehverschluss

DEWALT-KATALOG & FLOTTENMANAGEMENT



Wir bieten Dir in unserem neuen Katalog nicht nur ausführliche Produktinformationen zu unserem kompletten Maschinen- und Zubehör-Sortiment, sondern auch sämtliche Vollservice- und Leasing-Konditionen von allen Maschinen, die wir in unserem umfassenden Flottenmanagement-Konzept anbieten.



FLOTTENMANAGEMENT

MAXIMALE FLEXIBILITÄT! MINIMALER AUFWAND!

INKL. REPARATUR- UND WARTUNGSSERVICE + DIEBSTAHLSCHUTZ

- Programm mit über 200 Maschinen
- Mit Vollservice und / oder Leasing
- Variable Laufzeiten (36, 48 oder 60 Monate)
- Keine Reparatur- oder Wartungskosten
- Abholung & Lieferung frei Haus, deutschlandweit
- Geräteübernahme nach Vertragsende möglich
- Transportversicherung ohne Zusatzkosten
- Leihgerät während der Reparatur (PREMIUM)

DEWALT LEASING KONZEPT – NOCH MEHR VORTEILE

- Diebstahlschutz ohne Selbstbeteiligung
- Höhere Liquidität – keine Bindung des Eigenkapitals
- Monatlich steuerlich absetzbare Raten

BG BAU gefördert – Infos auf www.bgbau.de

MACH DEIN DING, WIR MACHEN DEN REST! JETZT BERATUNGSTERMIN SICHERN!



Du willst stets als Erster über alle **NEUHEITEN** und **AKTIONEN** von DEWALT informiert werden – registriere Dich einfach bei „MYDEWALT“ und wir werden Dich regelmäßig per E-Mail informieren.
www.DEWALT.com/MYDEWALT



Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 • 65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit für Bestellungen, Reklamationen oder weitere Themen erreichbar:
Bestellungen DE@sbdinc.com
Reklamationen DE@sbdinc.com
Support DE@sbdinc.com

Ihr DEWALT Händler:

Alle genannten Angaben sind unverbindliche Preisempfehlungen und gelten ab 01.04.2022. Die Mehrwertsteuer beträgt 19%. Die Preisangaben sind gültig bis 31.08.2022. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote nur gültig, solange Vorrat reicht, und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

DEWALT®



**NEU: HAND-
WERKZEUGE**

www.DEWALT.com

STARK. HART. ZUVERLÄSSIG.

SCHNEIDWERKZEUGE MESSER & CUTTER

DWHT10916-0
€20,90*
€ 24,87 inkl. MwSt.

MESSER MIT FESTSTEHENDER KLINGE, KLAPPBAR

- Robustes und leichtes Aluminiumgehäuse – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
- Im Griff integriertes Klingenmagazin zur sicheren Aufbewahrung neuer und verbrauchter Klingen
- Ergonomischer Griff aus Bi-Material für festen Halt und sicheres Arbeiten
- Gürtelclip und Aufhängeöse

DWHT10046-0
€25,90*
€ 30,82 inkl. MwSt.

MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE, METALL

- Gummierung im Griffbereich und der Daumenauflage
- Spezieller Mechanismus für schnellen und werkzeuglosen Klingenwechsel
- Sicherheits-Klingenausparung für einfaches und sicheres Schneiden von Verpackungsmaterialien
- 5 induktionsgehärtete Klingen im Lieferumfang enthalten

DWHT10319-0
€21,90*
€ 26,06 inkl. MwSt.

MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE, VOLLMETALL

- Robustes Metallgehäuse mit gummiertem Griffbereich
- Spezieller Mechanismus für schnellen und werkzeuglosen Klingenwechsel
- Sicherheits-Klingenausparung für einfaches und sicheres Schneiden von Verpackungsmaterialien
- 5 induktionsgehärtete Klingen im Lieferumfang enthalten

DWHT0-10295
€25,90*
€ 30,82 inkl. MwSt.

MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE, GUMMIERT

- Großflächige Gummierung im Griffbereich und der Daumenauflage
- Wetterfeste Klingenaufbewahrung im Griff für bis zu 5 Klingen
- Spezieller Haltemechanismus für sicheren Klingenrückhalt auch bei kraftvollem Einsatz
- Karabinerhaken zum einfachen und sicheren Transport

DWHT10035-0
€22,90*
€ 27,25 inkl. MwSt.

MESSER MIT EINZIEHBARER KLINGE, KLAPPBAR

- Robustes Metallgehäuse mit gummierter Daumenauflage
- Im Griff integriertes Klingenmagazin zur sicheren Aufbewahrung neuer und verbrauchter Klingen
- Sicherheits-Klingenausparung für einfaches und sicheres Schneiden von Verpackungsmaterialien
- 3 induktionsgehärtete Klingen im Lieferumfang enthalten

DWHT10045-0
€26,90*
€ 32,01 inkl. MwSt.

CUTTER MIT ABBRECHKLINGE (25 mm)

- Auto-Lock-Arretierung für sicheres Feststellen der Klinge
- Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl – hohe Belastbarkeit und lange Haltbarkeit
- Angerauhte und ergonomische Griffflächen für festen Griff und sicheres Arbeiten
- Integrierter Klingenbrecher und Gürtelclip

DWHT0-10249
€20,90*
€ 24,87 inkl. MwSt.

MAGAZINCUTTER MIT ABBRECHKLINGE (18 mm)

- Automatisches Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Selbstverriegelnder Schiebermechanismus für schnelle Klingeneinstellung und werkzeuglosen Wechsel
- Integriertes Klingenbrecher für sicheres Abbrechen verbrauchter Klingensegmente
- 3 Wolframcarbid-beschichtete Klingen im Lieferumfang enthalten

DWHT0-10250
€23,90*
€ 28,44 inkl. MwSt.

MAGAZINCUTTER MIT ABBRECHKLINGE (25 mm)

- Automatisches Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl für bis zu 6 Klingen
- Selbstverriegelnder Schiebermechanismus für schnelle Klingeneinstellung und werkzeuglosen Wechsel
- Integriertes Klingenbrecher für sicheres Abbrechen verbrauchter Klingensegmente
- 3 Wolframcarbid-beschichtete Klingen im Lieferumfang enthalten

DWHT10332-0
€12,90*
€ 15,35 inkl. MwSt.

CUTTER MIT ABBRECHKLINGE & GEWINDERAD (18 mm)

- Gewinderad-Arretierung für sicheres Feststellen der Klinge auch bei hoher Zugkraft
- Ergonomischer Griff mit gummierter Daumenauflage für hohen Bedienkomfort
- Integrierter Klingenbrecher für sicheres Abbrechen
- Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl

DWHT10333-0
€19,90*
€ 23,68 inkl. MwSt.

CUTTER MIT ABBRECHKLINGE & GEWINDERAD (25 mm)

- Gewinderad-Arretierung für sicheres Feststellen der Klinge auch bei hoher Zugkraft
- Ergonomischer Griff mit gummierter Daumenauflage für hohen Bedienkomfort
- Integrierter Klingenbrecher für sicheres Abbrechen
- Klingenmagazin aus rostfreiem Stahl

SCHNEIDWERKZEUGE KLINGEN, MESSER & SÄGEN

DWHT0-11131
€6,90*
€ 8,21 inkl. MwSt.

5 x in SB-Karte

TRAPEZKLINGEN WOLFRAMCARBID

- Standard-Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Langlebige Wolframcarbid-beschichtete Schneide und wärmebehandelte Klinge – bleibt bis zu 10x länger scharf als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge für höhere Widerstandskraft und Flexibilität – bis zu 20% stärker im Vergleich zu herkömmlichen Karbonstahlklingen

DWHT8-11131
€38,90*
€ 46,29 inkl. MwSt.

50 x in Box

TRAPEZKLINGEN WOLFRAMCARBID

- Standard-Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Langlebige Wolframcarbid-beschichtete Schneide und wärmebehandelte Klinge – bleibt bis zu 10x länger scharf als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge für höhere Widerstandskraft und Flexibilität – bis zu 20% stärker im Vergleich zu herkömmlichen Karbonstahlklingen

DWHT11004-2
€3,90*
€ 4,64 inkl. MwSt.

10 x in SB-Karte

TRAPEZKLINGE, INDUKTIONSGEHÄRTET

- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75% schärfere Schneide, bis zu 2x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge – bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück, bis 20% stärker im Vergleich zu herkömmlichen Karbonstahlklingen

DWHT11004-7
€21,90*
€ 26,06 inkl. MwSt.

75 x in Box

TRAPEZKLINGE, INDUKTIONSGEHÄRTET

- Universelle Passform – kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75% schärfere Schneide, bis zu 2x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- Wärmebehandelte Klinge – bruchfest, bleibt flexibel und federt zurück, bis 20% stärker im Vergleich zu herkömmlichen Karbonstahlklingen

DWHT11719-0
€4,90*
€ 5,83 inkl. MwSt.

3 x in SB-Karte

ABBRECHKLINGEN 18 mm

- Universelle Passform - kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z. B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75% schärfere Schneide, bis zu 2x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- 8 Segmente

DWHT11726-0
€6,90*
€ 8,21 inkl. MwSt.

3 x in SB-Karte

ABBRECHKLINGEN 25 mm

- Universelle Passform - kompatibel mit einer Vielzahl von Universalcuttern
- Ideal für eine Vielzahl von Materialien (z. B. Papier, Karton, Leder, Folien und Kunststoffe)
- Induktionsgehärtete Schneide – bis zu 75% schärfere Schneide, bis zu 2x längere Standzeit als Standard-Karbonstahlklingen
- 7 Segmente

DWHT0-10313
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.

KLAPPMESSER (82 mm)

- Klinge aus rostfreiem Stahl: teilweise gezackt zum Schneiden schnittfesterer Materialien
- Daumenstift zum bequemen Öffnen mit einer Hand
- Sicherheitsverriegelung hält die Klinge in geöffneter Stellung
- Griff aus Glasfaser-Verbundstoff (G10) – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit

DWHT0-20547
€39,90*
€ 47,48 inkl. MwSt.

5-IN-1 MULTIFUNKTIONSSÄGE

- Robuste Multifunktionssäge, werkzeuglos umstellbar in 5 Positionen
- Aluminiumrahmen mit Sägeblattaufbewahrung
- 150 kg Sägeblattspannung
- Zusatzhandgriff für maximale Kraft und weitere Anwendung als Stichsäge
- 1 x 24 TPI 300 mm Sägeblatt im Lieferumfang enthalten

DWHT20327-0
€16,90*
€ 20,11 inkl. MwSt.

MINI-BÜGELSÄGE (300 mm)

- Robuster Rahmen aus Zink-Druckguss mit ergonomischem Bi-Material-Handgriff
- Komfortable Schnellverstellung der Blattlänge für eine Vielzahl von Anwendungen
- Kompaktes Design für Sägearbeiten an engen Stellen, auch für Bündelschnitte geeignet
- 1 x 300 mm / 12" Blatt im Lieferumfang enthalten

DWHT0-20558
€9,90*
€ 11,78 inkl. MwSt.

3er-Pack

BI-METALL-SÄGEBLÄTTER (300 mm)

- Zum Sägen aller Materialien geeignet
- Zähne / Inch-Angabe auf jedem Sägeblatt für schnelle Auswahl

*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SCHNEIDWERKZEUGE SÄGEN & SCHEREN

DWHT0-20123

€21,90*

€ 26,06 inkl. MwSt.



KLAPP-STICHSÄGE MIT RASPEL

- 2-in-1-Funktion – Schneiden und Glätten mit einem einzigen Werkzeug
- Klappbare Blätter mit Verriegelungsmechanismus in offener und geschlossener Position
- Raspel aus rostfreiem Stahl für lange Haltbarkeit
- 3 x geschliffene Zähne für schnellen Sägefortschritt

DWHT20541-0

€22,90*

€ 27,25 inkl. MwSt.



MINI-ZUGSÄGE (130 mm)

- Doppelseitiges Sägeblatt für bequemes Sägen von links oder rechts
- Zum Durchtrennen von Zapfen, Überlappungsverbindungen und Holzdübeln, bestens geeignet für präzise und feine Schnitte
- Biegsames Blatt mit Feinverzahnung (22 Zähne / Inch) für schnelle und saubere Schnitte auf Zug
- Spannmutter für schnellen Blattwechsel

DWHT14675-0

€35,90*

€ 42,72 inkl. MwSt.



BLECHSCHERE ERGO GERADE

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Außenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

DWHT14673-0

€35,90*

€ 42,72 inkl. MwSt.



BLECHSCHERE ERGO LINKS

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Außenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

DWHT14674-0

€35,90*

€ 42,72 inkl. MwSt.



BLECHSCHERE ERGO RECHTS

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Außenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

3er-Pack

DWHT14676-0

€89,90*

€ 106,98 inkl. MwSt.



BLECHSCHERE ERGO

- Geschmiedeter Chrom-Vanadium Stahl – hohe Strapazierfähigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
- Reduzierte Griffweite für weniger Ermüdung – auch im Dauereinsatz
- Optimierte Außenverriegelung für komfortable Einhandbedienung
- Bündiges Design für saubere, glatte Schnitte

MESS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE BANDMASSE & WASSERWAAGEN

DWHT36917-0

€34,90*

€ 41,53 inkl. MwSt.



BANDMASS TOUGH TAPE (5 m)

- Neu entwickelte Mechanik mit extremem Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Extrem robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten, am meisten beanspruchten 15 cm schützt vor Abnutzungen
- True-Zero Hook für exakte Innen- und Außenmessungen

DWHT36928-0

€39,90*

€ 47,48 inkl. MwSt.



BANDMASS TOUGH TAPE (8 m)

- Neu entwickelte Mechanik mit extremem Fallschutz (bis zu 30 m)
- Vierfach verschraubtes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen
- Extrem robuste Blade Armor™-Beschichtung auf den ersten, am meisten beanspruchten 15 cm schützt vor Abnutzungen
- True-Zero Hook für exakte Innen- und Außenmessungen

DWHT38114-0

€24,90*

€ 29,63 inkl. MwSt.



BANDMASS COMPACT TAPE (5 m)

- Robustes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen für sicheren Griff
- Mit langlebiger Tylon-Beschichtung veredelt – für höheren Schutz vor Abnutzungen und längere Haltbarkeit
- Bis zu 3,90 m ausziehbar ohne abzuknicken

DWHT38128-0

€29,90*

€ 35,58 inkl. MwSt.



BANDMASS COMPACT TAPE (8 m)

- Robustes Gehäuse mit großflächigen Gummierungen für sicheren Griff
- Mit langlebiger Tylon-Beschichtung veredelt – für höheren Schutz vor Abnutzungen und längere Haltbarkeit
- Bis zu 3,90 m ausziehbar ohne abzuknicken

DWHT34218-0

€29,90*

€ 35,58 inkl. MwSt.



RAHMENBANDMASS FIBERGLAS (30 m)

- Verstärkter, extrem belastbarer Häuserahmen
- Fiberglas-Band mit reduzierter Elastizität und verbesserter Messgenauigkeit
- 3:1 Übersetzung für schnellen Bändeinzug
- Beidseitiger Aufdruck für universellen Arbeitseinsatz

DWHT0-43003

€37,90*

€ 45,10 inkl. MwSt.



WASSERWAAGE TORPEDO (25 cm)

- Rotierbare Libelle für variable Winkelmessung
- Robuste Blocklibellen für maximal Lebensdauer und dauerhafte Genauigkeit
- ABS-Libellengehäuse und schlagfeste Endkappen für erhöhten Fallschutz
- Hohlprofil-Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium für Verwindungssteifigkeit und lange Haltbarkeit

DWHT0-43224

€49,90*

€ 59,38 inkl. MwSt.



WASSERWAAGE (60 cm)

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block“-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierter Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung
- Trage-/Haltegriff für komfortablen Transport und einfache Handhabung

DWHT0-43248

€74,90*

€ 89,13 inkl. MwSt.



WASSERWAAGE (120 cm)

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block“-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierter Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung
- Trage-/Haltegriff für komfortablen Transport und einfache Handhabung

DWHT0-43172

€109,90*

€ 130,78 inkl. MwSt.



WASSERWAAGE (180 cm)

- Plan eingelassene, druckgegossene „Solid-Block“-Libelle für Nivelliergenauigkeit auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen
- Gummierter Endkappen für erhöhten Fallschutz und längere Haltbarkeit
- Optimal ablesbare Libelle mit Vergrößerung
- Trage-/Haltegriff für komfortablen Transport und einfache Handhabung




MESS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE WINKEL, SCHLAGSchnur & KREIDE



DWHT25227-0
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.

SPEED SQUARE-ANSCHLAG- WINKEL (18 cm)

- Schwarz-eloxierter Rahmen und Markierungen in Kontrastfarbe für maximale Ablesbarkeit
- Anrisslinienkerben für schnelle und exakte Längsschnitte
- 90° Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
- Aluminiumdruckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen



DWHT25228-0
€39,90*
€ 47,48 inkl. MwSt.

SPEED SQUARE-ANSCHLAG- WINKEL (30 cm)

- Schwarz-eloxierter Rahmen und Markierungen in Kontrastfarbe für maximale Ablesbarkeit
- Anrisslinienkerben für schnelle und exakte Längsschnitte
- 90° Winkelskala mit 1-Grad-Teilung
- Aluminiumdruckguss-Rahmen mit beidseitigem Anschlag und Markierungen



DWHT47399-0
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.

SCHLAGSchnur (30 m)

- 6:1 Übersetzung mit Planetengetriebe mit integrierter Kupplung
- Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit strukturierten Griffbereichen
- Extra große Füllöffnung mit werkzeuglosem Drehverschluss
- Klappbare Metallkurbel für komfortablen Transport



DWHT47408-0
€34,90*
€ 41,53 inkl. MwSt.

SCHLAGSchnur-SET MIT ROTER KREIDE (30 m)

- 6:1 Übersetzung mit Planetengetriebe mit integrierter Kupplung
- Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit strukturierten Griffbereichen
- Extra große Füllöffnung mit werkzeuglosem Drehverschluss
- Klappbare Metallkurbel für komfortablen Transport



DWHT47049-9
€9,00*
€ 10,71 inkl. MwSt.

SCHLAGSchnurkreide, BLAU (225 g)

- Haltbarkeitsgrad 1 für temporäre Markierungen (ca. 1 Woche)
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Ovale Flaschenform verhindert Wegrollen



DWHT47048-9
€9,00*
€ 10,71 inkl. MwSt.

SCHLAGSchnurkreide, ROT (225 g)

- Haltbarkeitsgrad 3 für witterungsbeständige Markierungen (ca. 2 Monate)
- Geeignet für den Außenbereich
- Ovale Flaschenform verhindert Wegrollen



*Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

DEMONTAGEWERKZEUGE HÄMMER & BEIL



DWHT51135-0
€59,90*
€ 71,28 inkl. MwSt.

XP KLAUENHAMMER (340 g)

- Gebogene Nagelklaue
- Vibrationsdämpfender Handgriff
- Magnetischer Nagelhalter
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Optimal ausbalanciert für hohe Schwingkraft und ermüdungsarmes Arbeiten



DWHT51005-0
€44,90*
€ 53,43 inkl. MwSt.

KLAUENHAMMER (624 g)

- Gebogene Nagelklaue
- Seitlicher Nagelzieher
- Runde, gefräste Schlagfläche
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Verbesserte Gewichtsverteilung für mehr Kontrolle und Präzision beim Schwung



DWHT51366-0
€44,90*
€ 53,43 inkl. MwSt.

DEMONTAGEHAMMER (624 g)


- Optimal für Abbrucharbeiten
- Reißkante und Greifer für vielfältige Anwendungen wie Demontage von Trockenbauwänden und Aufbrechen von Rahmenwerk
- Gebogene Nagelklaue
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Extra langes Griffstück für große Hebelwirkung



DWHT56025-1
€44,90*
€ 53,43 inkl. MwSt.

EXOCORE™ VORSCHLAG- HAMMER (1,8 kg)

- Hammerkopf für hohe Schlagenergie
- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für ideal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen



DWHT56030-0
€84,90*
€ 101,03 inkl. MwSt.

EXOCORE™ VORSCHLAG- HAMMER (5,4 kg)

- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für ideal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen



DWHT51145-0
€64,90*
€ 77,23 inkl. MwSt.

XP KLAUENHAMMER (400 g)

- Gebogene Nagelklaue
- Vibrationsdämpfender Handgriff
- Magnetischer Nagelhalter
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt
- Optimal ausbalanciert für hohe Schwingkraft und ermüdungsarmes Arbeiten



DWHT51389-0
€59,90*
€ 71,28 inkl. MwSt.

MAURERHAMMER (567 g)

- Optimal zum Formen, Anritzen und Zuschlagen von Steinen, Ziegeln und Gasbeton
- Extra breite Meißelklinge
- Kopf und Stiel aus einem Stück gefertigt



DWHT56024-1
€44,90*
€ 53,43 inkl. MwSt.

EXOCORE™ VORSCHLAG- HAMMER (1,8 kg)

- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für ideal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen



DWHT56028-0
€69,90*
€ 83,18 inkl. MwSt.

EXOCORE™ VORSCHLAG- HAMMER (3,6 kg)

- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für ideal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen



DWHT56031-0
€39,90*
€ 47,48 inkl. MwSt.

EXOCORE™ BEIL (567 g)

- Spezielles Klingendesign für einfaches Lösen der Axt
- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff
- EXOCORE™ Hohlschaft für optimal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen

DEMONTAGEWERKZEUGE

ÄXTE, BRECH- UND NAGELEISEN & BEITEL



DWHT56032-0
€79,90*
€ 95,08 inkl. MwSt.

EXOCORE EINSPIZT-AXT (1,5 kg)

- Spezielles Klingendesign mit geringerer Oberflächenreibung zum einfachen Einschlagen und Lösen der Axt
- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff – lange Haltbarkeit durch robuste Verbindung zwischen Kopf und Griff
- EXOCORE™ Hohlschaft für optimal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen



DWHT56033-0
€84,90*
€ 101,03 inkl. MwSt.

EXOCORE SPALT-AXT (2 kg)

- Spezielles Klingendesign mit geringerer Oberflächenreibung zum einfachen Einschlagen und Lösen der Axt
- Schlagschutz aus Kohlefaser-Verbundstoff – lange Haltbarkeit durch robuste Verbindung zwischen Kopf und Griff
- EXOCORE™ Hohlschaft für optimal ausbalancierten Schwung
- Gummierter, rutschfester Handgriff für sicheren Halt auch bei feuchten, staubigen oder öligen Händen



DWHT0-55524
€23,90*
€ 28,44 inkl. MwSt.

PRÄZISIONSEISEN, SPITZ (254 mm)

- Spitze Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Extra breite Schlagfläche zum einfachen und genauen Anschlagen
- Nagelzieher für komfortables Freilegen bündig eingeschlagener Nägel



DWHT0-55529
€19,90*
€ 23,68 inkl. MwSt.

PRÄZISIONSEISEN, FLACH (254 mm)

- Sehr flache Klaue – müheloses Entfernen tiefsitzender Nägel
- Optimierter Schaft für hohe Kraftübertragung bei geringem Gewicht
- Extra breiter Kopf für materialschonendes Anhebeln von Leisten oder Entfernen von Nägeln
- Breite Schlagfläche zum einfachen und genauen Anschlagen



DWHT55129-1
€33,90*
€ 40,34 inkl. MwSt.

BRECH- UND NAGELEISEN (600 mm)

- Extrem robuster Karbonstahl
- „Tri-Lobe“ Design für hohe Kraftübertragung und sicheren Griff
- Abgeflachter Nut und Nagelkopf für effektive Demontage
- 90°-Biegung für große Hebelwirkung



DWHT55132-1
€46,90*
€ 55,81 inkl. MwSt.

BRECH- UND NAGELEISEN (910 mm)

- Extrem robuster Karbonstahl
- „Tri-Lobe“ Design für hohe Kraftübertragung und sicheren Griff
- Abgeflachter Nut und Nagelkopf für effektive Demontage
- 90°-Biegung für große Hebelwirkung



4er-Pack
DWHT0-16063
€59,90*
€ 71,28 inkl. MwSt.

STECHBEITEL-SET

- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Gelackte Klinge für höheren Korrosionsschutz
- Gehärtete Schlagkappe für lange Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Bi-Material Griff – für sicheren und festen Griff



DWHT0-16065
€14,90*
€ 17,73 inkl. MwSt.

STECHBEITEL (25 mm)

- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Seitliche, gezackte Schneide – auch für Abbrucharbeiten geeignet
- Patentierte große Seitenschlagfläche zur sicheren Anwendung in Kombination mit gezackter Schneide
- Gehärtete Schlagkappe für lange Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Bi-Material Griff für Bedienkomfort und erhöhten Schutz bei Abrutschen



3er-Pack
DWHT0-16148
€44,90*
€ 53,43 inkl. MwSt.

STECHBEITEL-SET

- Klinge aus gehärtetem, vergütetem Karbonstahl für dauerhafte Schärfe
- Seitliche, gezackte Schneide – auch für Abbrucharbeiten geeignet
- Patentierte große Seitenschlagfläche zur sicheren Anwendung in Kombination mit gezackter Schneide
- Gehärtete Schlagkappe für lange Haltbarkeit
- Ergonomisch geformter Bi-Material Griff für Bedienkomfort und erhöhten Schutz bei Abrutschen

ZANGEN, SPANNWERKZEUGE UND TACKER

ZANGEN & ZWINGEN



DWHT0-70275
€24,90*
€ 29,63 inkl. MwSt.

DUO-KRAFTSEITEN-SCHNEIDER

- Doppelgelenk-Design ermöglicht höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport und bequemen Aufbewahren



DWHT0-70276
€24,90*
€ 29,63 inkl. MwSt.

DUO-KRAFT-KOMBINATIONSZANGE

- Doppelgelenk-Design ermöglicht höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport und bequemen Aufbewahren



DWHT0-70277
€24,90*
€ 29,63 inkl. MwSt.

DUO-KRAFT-LANGBACKENZANGE

- Doppelgelenk-Design ermöglicht höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport und bequemen Aufbewahren



3er-Pack
DWHT0-70485
€64,90*
€ 77,23 inkl. MwSt.

DUO-KRAFTZANGEN SET

- Doppelgelenk-Design ermöglicht höhere Schneidleistung und ermüdungsarmes Arbeiten
- Induktionsgehärtete Schneide für lange Haltbarkeit und Standzeit
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für sicheres Arbeiten auch mit feuchten Händen
- Arretierung zum sicheren Transport und bequemen Aufbewahren



DWHT0-74431
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.

WASSERPUMPENZANGE (250 mm)

- Schnelle Anpassung der Spannweite und sichere Arretierung auf Knopfdruck („Push-Lock“)
- Verbesserte Zugänglichkeit – verbesserte V-Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für festen Griff und hohen Arbeitskomfort



DWHT0-74432
€34,90*
€ 41,53 inkl. MwSt.

WASSERPUMPENZANGE (300 mm)

- Schnelle Anpassung der Spannweite und sichere Arretierung auf Knopfdruck („Push-Lock“)
- Verbesserte Zugänglichkeit – verbesserte V-Geometrie der Backen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Ergonomisch geformter Griff aus Bi-Material für festen Griff und hohen Arbeitskomfort



DWHT0-74274
€24,90*
€ 29,63 inkl. MwSt.

SEITENSCHNEIDER MIT BRECHERSPITZE

- 2-in-1-Funktionalität - Schneiden und Aufbrechen mit einem Werkzeug
- Gewinkelte Geometrie für große Hebelwirkung und Schutz vor Knöchelverletzungen
- Spezielle Spitze zum einfachen Entfernen von Klammern
- Optimierte Schneidendesign zum nahezu bündigen Schneiden von Nägeln



DWHT0-70273
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.

6-IN-1 KOMBI-ZAUNBAUZANGE

- Zum Drehen, Ziehen und Spannen von Drähten
- Chrom-Vanadium Stahl für lange Standzeit und längere Haltbarkeit
- Klaue zum einfachen Ziehen von Klammern und Krampen
- Zwei Drahtschneider zum einfachen Schneiden und Ablängen von Drähten
- Strukturierte Hammer-Schlagfläche für sauberes Einschlagen von Nägeln, Klammern und Krampen



2er-Pack
DWHT0-83149
€24,90*
€ 29,63 inkl. MwSt.

EINHANDZWINGE (150 mm)

- Profilierter Kunststoffkorpus – Kraft und Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Einhandbedienung für schnelles und müheloses Arbeiten
- Verwindungssteife, wärmebehandelte Profilschiene



2er-Pack
DWHT0-83158
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.

EINHANDZWINGE (300 mm)

- Profilierter Kunststoffkorpus – Kraft und Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Einhandbedienung für schnelles und müheloses Arbeiten
- Verwindungssteife, wärmebehandelte Profilschiene

ZANGEN, SPANNWERKZEUGE UND TACKER

ZWINGEN, KLEMMEN & TACKER



DWHT83831-1
€69,90*
€ 83,18 inkl. MwSt.

PARALLELSCHRAUBZWINGE (600 mm)

- Gleichbleibender Halt und Druck durch parallele Spannbackenanordnung
- Ergonomischer „Quad-Lobe“ Griff für hohe Drehmomentübertragung
- Weiche Spannbacken für material-schonendes Arbeiten
- 680 kg Spannkraft



DWHT83832-1
€89,90*
€ 106,98 inkl. MwSt.

PARALLELSCHRAUBZWINGE (1.200 mm)

- Gleichbleibender Halt und Druck durch parallele Spannbackenanordnung
- Ergonomischer „Quad-Lobe“ Griff für hohe Drehmomentübertragung
- Weiche Spannbacken für material-schonendes Arbeiten
- 680 kg Spannkraft



DWHT83839-0
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.

BANDZWINGE NYLON (4,5 m)

- Reißfestes 4,5 m Nylonband – ideal auch für großformatige Werkstücke
- 3 abnehmbare Eckführungen für vielseitige Anwendungen wie runde, eckige und ungleichmäßige Werkstücke
- Ergonomischer „Quad-Lobe“ Griff für hohe Drehmomentübertragung
- 454 kg Spannkraft



DWHT83840-0
€19,90*
€ 23,68 inkl. MwSt.

GEHRUNGSSPANNER (90°)

- Voneinander unabhängig einstellbare Spannkörper – Werkstücke mit unterschiedlichen Durchmessern exakt einspannen
- Befestigung direkt an der Werkbank für sicheren Halt und komfortables Arbeiten
- Optimal für Arbeiten an Rahmen und zum Herstellen rechtwinkliger Verbindungen
- 90 kg Spannkraft



DWHT80276-0
€59,90*
€ 71,28 inkl. MwSt.

HANDTACKER UND NAGLER KARBONFASER

- Kohlenfaser-Verbundstoff-Gehäuse mit gummiertem Druckhebel für lange Haltbarkeit bei geringem Gewicht
- Integriertes Klammer- und Nagelfach für schnelles und komfortables Nachladen
- Optimierte Ergonomie – ermüdungs-armes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Für Klammern (6, 8, 10, 12, 14 mm) und Stiftnägel (12, 15 mm) Typ 18



DWHT75900-0
€69,90*
€ 83,18 inkl. MwSt.

HAMMERTACKER KARBONFASER

- „Anti-Jam-Mechanismus“ für verstopfungsfreies Einbringen der Klammern und weniger Ausfallzeiten
- Optimal ausbalanciert für hohe Präzision und kontrolliertes Einschlagen
- Integriertes Klammerfach
- Gummierter, vibrationsdämpfender Handgriff für sicheres, ermüdungs-armes Arbeiten
- Für Klammern (8, 10, 12 mm)

MECHANIKERWERKZEUGE

SCHRAUBENSCHLÜSSEL, SCHRAUBENDREHER & INNEN-SECHSKANTSCHLÜSSEL



10er-Pack
DWM19227-1
€69,90*
€ 83,18 inkl. MwSt.

RING-MAULSCHLÜSSEL-SET, METRISCH

- DIRECTTORQUE™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Ringseite 15 Grad abgewinkelt – optimale Zugänglichkeit und größerer Aktionsradius
- Enthält 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113



18er-Pack
DWM19237-1
€119,90*
€ 142,68 inkl. MwSt.

RING-MAULSCHLÜSSEL-SET, METRISCH

- DIRECTTORQUE™ Technologie mit optimaler Kraftübertragung
- Ringseite 15 Grad abgewinkelt – optimale Zugänglichkeit und größerer Aktionsradius
- Enthält: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm
- Entspricht ISO 3318 und DIN 3113



Enthält 10 Bits
DWH768001-0
€29,90*
€ 35,58 inkl. MwSt.

BIT-SCHRAUBENDREHER MIT RATSCH

- Metall-Ratschengehäuse – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
- Im Griff integrierte Bit-Aufbewahrung
- Gerändelter Schaft für zusätzlichen Grip
- Griff aus Bi-Material
- 10-tlg Bit-Set mit: 50 mm Bits: 4 mm, 6 mm, PH1, PH2, SQ2; 25 mm Bits: PZ1, PZ2, T10, T15, T25



8er-Pack
DWH765102-0
€39,90*
€ 47,48 inkl. MwSt.

MAXFIT SCHRAUBENDREHER-SET

- Spitzendesign mit idealer Passform und höherer Kraftübertragung
- Klingen aus S2-Stahl
- Griff direkt auf die Klinge aufgebracht
- Schwarz-Chrom-Beschichtung für 10x bessere Rost- und Korrosionsbeständigkeit
- Enthält: Schlitz 4x 100, 5,5x 125, 6,5x 150, 8x 175; PH 1x 100, 2x 125; PZ 1x 100, 2x 125



Enthält 8 Größen
DWH70-70263
€19,90*
€ 23,68 inkl. MwSt.

INNEN-SECHSKANT-SCHLÜSSEL TASCHEN-SET

- Patentierte 3-stufige Rastung für sicheres und komfortables Arbeiten auch in engen Bereichen
- Werkzeugverbindung aus massivem Stahl – hohe Strapazierfähigkeit und lange Haltbarkeit
- Enthält: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm



Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Black-&-Decker-Straße 40 · 65510 Idstein
Hotline: 0 61 26 - 21 29 62

Unter folgenden E-Mails sind wir jederzeit
für Bestellungen, Reklamationen oder weitere
Themen erreichbar:
Bestellungen_DE@sbdinc.com
Reklamationen_DE@sbdinc.com
Support_DE@sbdinc.com